


NOVÝ STAV PO PROVEDENÍ SANACE A ZATEPLENÍ




SKLADBY KONSTRUKCÍ

S1	SKLADBA KONSTRUKCE NAD TERÉNEM	
	SILIKONOVÁ OMÍTKA VČ. STĚRKY	5 mm
	TEPELNÁ IZOLACE XPS	100 mm
	HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA	5 mm
	VYROVNÁNÍ PODKLADU	15 mm
	STÁVAJÍCÍ STĚNA	600 mm

S2	SKLADBA KONSTRUKCE POD TERÉNEM	
	NOPOVÁ FÓLIE	10 mm
	TEPELNÁ IZOLACE XPS	100 mm
	HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA	5 mm
	VYROVNÁNÍ PODKLADU	15 mm
	STÁVAJÍCÍ STĚNA	600 mm
	SANAČNÍ OMÍTKA	15mm

±0,000= 165,15 m.n.m.  
Souřadný systém: JTSK  
Výškový systém: BpV

HLAVNÍ ARCHITEKT	VYPRACOVAL	ZODP.PROJEKTANT		
	ING. BENOVIČOVÁ L.	ING. ČERNÝ PETR		
STAVEBNÍK	SŠPU HODONÍN, p.o. Brandlova 32 Hodonín			
STAVEBNÍ ÚŘAD			FORMÁT	A3
SANACE SEVERNÍ STĚNY OBJEKTU Dobrovolského 126/6, Hodonín			DATUM	7/2025
			STUPEŇ	
			Č. ZAKÁZKY	
NOVÝ STAV - SANACE A ZATEPLENÍ - SVISLÝ ŘEZ			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU D.1.1.3