

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace zadávací dokumentace č. 1

dle ust. § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel Jihomoravská zdravotní, a.s., se sídlem Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, IČO: 27714608, v zadávacím řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou v jednacím řízení s uveřejněním dle ust. § 60 a souv. a ust. § 132 odst. 2, 3 a 4 zákona s názvem „**Komplexní servis prádla pro Sanatorium Pálava**“ obdržel dne 15. října 2025 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace dle ust. § 98 odst. 3 zákona. Zadavatel níže uvádí přesné znění žádosti bez identifikace dodavatele a dále své odpovědi na dotazy obsažené v žádosti.

Žádost ze dne 15. října 2025 (dotazy dodavatele jsou zvýrazněny kurzívou, odpovědi zadavatele jsou uvedeny za tučně zvýrazněným textem):

„Dotaz č. 1

V příloze č. 1 zadávací dokumentace (dále jen ZD) s názvem „TECHNICKÁ SPECIFIKACE, Komplexní servis prádla pro Sanatorium Pálava – část A: osobní prádlo“ a také v příloze č. 1 s názvem „TECHNICKÁ SPECIFIKACE, Komplexní servis prádla pro Sanatorium Pálava – část B: ostatní prádlo“ je v záhlaví tabulek mj. uvedeno, že zadavatel požaduje „...úpravu oděvů na míru tzv. fitting, zaměření oděvu na konkrétní osobu, ...“

V rámci služby komplexního servisu a pronájmu prádla je běžně nabízeno personální prádlo v režimu směnného prádla. To znamená, že prádlo není přiděleno konkrétnímu člověku a není opatřeno jmenovkou konkrétní osoby.

Ptáme se tedy, zda správně chápeme, že každý zaměstnanec Sanatoria Pálava bude mít personální prádlo ušito na míru a přiděleno na své konkrétní jméno? Prosíme případně o zvážení tohoto požadavku – přidělování pronajímaného zdravotnického personálního prádla konkrétní osobě a už vůbec ne patientského prádla není běžné, službu to prodraží a značně zkomplikuje logistiku při řešení fluktuace zaměstnanců atd.“

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Údaje obsažené v Technické specifikaci nejsou minimálními technickými podmínkami ve smyslu čl. 2. Výzvy k podání žádosti o účast a zadávacích podmínek (dále jen „Výzva“) a předpokládá se, že budou předmětem jednání o předběžných nabídkách s dodavatelem v rámci druhé fáze jednacího řízení s uveřejněním. Zadavatel tedy bere uvedené na vědomí a uvádí, že zadávací podmínky budou v rámci dalších fází zadávacího řízení dále upřesňovány. Prozatím **se jedná o představu zadavatele, o konkrétní podobě** Technické specifikace a dalších zadávacích podmínek, vyjma minimálních technických podmínek, **bude jednáno** v dalším kole jednacího řízení s uveřejněním.

„Dotaz č. 2

V příloze č. 1 ZD s názvem „TECHNICKÁ SPECIFIKACE, Komplexní servis prádla pro Sanatorium Pálava – část A: osobní prádlo“ a také v příloze č. 1 s názvem „TECHNICKÁ SPECIFIKACE, Komplexní servis prádla pro Sanatorium Pálava – část B: ostatní prádlo“ jsou v tabulkách sortimentů uvedeny požadavky na specifikaci pronajímaného prádla, které se však v požadované specifikaci v rámci standardní služby Komplexního servisu a pronájmu prádla běžně nenabízí.

Ptáme se tedy, zda zadavatel skutečně trvá na takto přesně vymezené specifikaci prádla uvedené v Příloze č. 1 „TECHNICKÁ SPECIFIKACE, Komplexní servis prádla pro Sanatorium Pálava – část A: osobní prádlo“ a v Příloze č. 1 „TECHNICKÁ SPECIFIKACE, Komplexní servis prádla pro Sanatorium Pálava – část B: ostatní prádlo“. Prosíme zadavatele o zvážení možnosti upravit požadovanou specifikaci sortimentů uvedenou v Příloze č. 1 – část A a v Příloze č. 1 – část B tak, aby potenciální uchazeči mohli nabídnout pronajímané prádlo, které běžně v rámci služby komplexního servisu a pronájmu prádla

nabízejí. Domníváme se, že změna specifikace by rozšířila okruh potenciálních uchazečů o tuto zakázku. Přílohou této žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace přikládáme návrh na úpravu znění Přílohy č. 1 „TECHNICKÁ SPECIFIKACE, Komplexní servis prádla pro Sanatorium Pálava – část A: osobní prádlo“ a také návrh na úpravu znění Přílohy č. 1 „TECHNICKÁ SPECIFIKACE, Komplexní servis prádla pro Sanatorium Pálava – část B: ostatní prádlo“. Specifikaci, u které se ptáme, zda by zadavatel zvážil změnu jsme v této tabulce zvýraznili žlutou barvou podbarvení a navržené nové znění jsme doplnili do dalších sloupců a zvýraznili červenou barvou textu.“

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:

Zadavatel **odkazuje na svou odpověď na dotaz č. 1**. Své návrhy může tazatel, podá-li žádost o účast, zadavateli prezentovat a prodiskutovat s ním v rámci jednání o předběžných nabídkách v dalším kole zadávacího řízení.

„Dotaz č. 3

*V zadávací dokumentaci, v části „Technická kvalifikace pro část A Veřejné zakázky“, v článku 6.16., odst. c) a také v části „Technická kvalifikace pro část B Veřejné zakázky“, v článku 6.25., odst. c) je předmětem splnění technické kvalifikace požadavek na doložení certifikátu vydaného akreditovanou organizací prokazující dodržování normy **ČSN P CEN/TS 14237: Textilie pro zdravotnictví a zařízení sociálních služeb**.*

Dle našeho názoru jsou v Příloze č. 1 „TECHNICKÁ SPECIFIKACE, Komplexní servis prádla pro Sanatorium Pálava – část A: osobní prádlo“ a také v Příloze č. 1 „TECHNICKÁ SPECIFIKACE, Komplexní servis prádla pro Sanatorium Pálava – část B: ostatní prádlo“ uvedeny sortimenty, které by tuto normu splňovat nemusely. Jedná se například o osobní prádlo určené pro oddělení GASTRO, ÚDRŽBU v části A, ale také například o výplň polštáře a výplň přikrývky v části B.

*Ptáme se tedy, zda zadavatel skutečně trvá na zadávacích podmínkách v tom smyslu, že veškeré pronajímané prádlo uvedené v Příloze č. 1 „TECHNICKÁ SPECIFIKACE, Komplexní servis prádla pro Sanatorium Pálava – část A: osobní prádlo“ a také veškeré pronajímané prádlo uvedené v Příloze č. 1 „TECHNICKÁ SPECIFIKACE, Komplexní servis prádla pro Sanatorium Pálava – část B: ostatní prádlo“ musí splňovat normu **ČSN P CEN/TS 14237: Textilie pro zdravotnictví a zařízení sociálních služeb**.*

*Obdobně také požadavek uvedený v čl. 6.17., odst. a) a také uvedený v článku 6.26. odst. a) na splnění oborové specifikace **OS P 80-07:2018+Z1: Textilie pro zdravotnictví a zařízení sociálních služeb – Technické požadavky**.*

Odpověď zadavatele na dotaz č. 3:

Úvodem zadavatel upozorňuje, že požadavek na technickou kvalifikaci dodavatele dle ust. § 79 odst. 2 písm. e) zákona uvedený v bodech 6.16. písm. c) Výzvy (pro dílčí část A veřejné zakázky, tedy osobní prádlo) a 6.25. písm. c) Výzvy (pro dílčí část B veřejné zakázky, tedy ostatní prádlo) se nevztahuje ke konkrétním sortimentům prádla, ale k postupům dodavatele při zacházení s prádlem. Zadavatel na splnění normy ČSN P CEN/TS 14237: Textilie pro zdravotnictví a zařízení sociálních služeb trvá, neboť se vztahuje obecně k procesu zajištění hygieny, praní, manipulace a distribuce textilií ve zdravotnictví a sociálních službách — tedy k celému systému textilního servisu, ne ke konkrétnímu typu prádla. Předmětná norma určuje standard ošetřování prádla tak, aby bylo hygienicky nezávadné. S ohledem na skutečnost, že poptávané prádlo je určeno k užití ve zdravotnickém zařízení, které jako celek podléhá speciální legislativě z hlediska požadavků na úroveň hygieny v něm (viz např. příloha č. 5 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a vybraných zařízení sociálních služeb), je tento požadavek legitimní a přiměřený.

Kvalifikační požadavky na předložení dokladu prokazujícího shodu jednotlivých zadavatelem požadovaných typů prádla s technickou normou OS P 80-07:2018+Z1: Textilie pro zdravotnictví a zařízení sociálních služeb – Technické požadavky **uvedené v bodech 6.1. písmenech c)** (pro obě části

veřejné zakázky), **6.17. a 6.26. Výzvy zadavatel ruší.** V předmětné fázi jednacího řízení s uveřejněním žádné vzorky ani materiály z logiky věci neexistují a ani existovat nemohou, jelikož dodavatelé k jejich vyhotovení nemají dostatek podkladů. Výše zmíněné je důsledkem administrativní chyby a požadavek na shodu účastníkem nabízeného sortimentu prádla s normou OS P 80-07:2018+Z1: Textilie pro zdravotnictví a zařízení sociálních služeb – Technické požadavky tak zadavatel učiní součástí zadávacích podmínek k další fázi jednacího řízení s uveřejněním.

Zadavatel v této souvislosti mění Výzvu tak, že:

V čl. 6 bodě 6.1 Technická kvalifikace pro část A Veřejné zakázky **se ruší písm. c)** znějící:

„c) doklad prokazující shodu požadovaného výrobku s technickou normou nebo technickým dokumentem dle ust. § 79 odst. 2 písm. l) ZZVZ.“

V čl. 6 bodě 6.1 Technická kvalifikace pro část B Veřejné zakázky **se ruší písm. c)** znějící:

„c) doklad prokazující shodu požadovaného výrobku s technickou normou nebo technickým dokumentem dle ust. § 79 odst. 2 písm. l) ZZVZ.“

V čl. 6 Technická kvalifikace pro část A Veřejné zakázky **se ruší celý bod 6.17.** znějící:

„Zadavatel také požaduje technickou kvalifikaci dle ust. § 79 odst. 2 písm. l) ZZVZ, kterou splní dodavatel, který doloží EU prohlášení o shodě, vystavená dle příslušných právních předpisů, ke všem sortimentům prádla nabízeného k pronájmu a materiálové listy ke všem použitým materiálům. Z uvedených prohlášení o shodě musí vyplývat, že zdravotnické prádlo určené k pronájmu splňuje:

- a) oborovou specifikaci OS P 80-07:2018+Z1: Textilie pro zdravotnictví a zařízení sociálních služeb – Technické požadavky.“*

V čl. 6 Technická kvalifikace pro část B Veřejné zakázky **se ruší celý bod 6.26.** znějící:

„Zadavatel také požaduje technickou kvalifikaci dle ust. § 79 odst. 2 písm. l) ZZVZ, kterou splní dodavatel, který doloží EU prohlášení o shodě, vystavená dle příslušných právních předpisů, ke všem sortimentům prádla nabízeného k pronájmu a materiálové listy ke všem použitým materiálům. Z uvedených prohlášení o shodě musí vyplývat, že zdravotnické prádlo určené k pronájmu splňuje:

- a) oborovou specifikaci OS P 80-07:2018+Z1: Textilie pro zdravotnictví a zařízení sociálních služeb – Technické požadavky.“*

Nová, ve smyslu výše zmíněných změn aktualizovaná verze Výzvy je dostupná na profilu zadavatele na adrese https://zakazky.krajbezkorupce.cz/contract_display_42063.html.

„Dotaz č. 4

V bodě 1.2. ZD je uvedeno, že tato veřejná zakázka je rozdělena na 2 části.

Prosíme o zvážení, zda zadavatel skutečně na tomto požadavku trvá. Domníváme se, že by bylo pro všechny zúčastněné strany jednodušší, kdyby poptávané služby poskytoval pouze jeden subjekt, kde by nedocházelo k míchání prádla mezi dodavateli, byla by jednodušší manipulace se špinavým prádlem, kdy by se nemuselo třídit prádlo zvlášť pro oba dodavatele.“

Odpověď zadavatele na dotaz č. 4:

Zadavatel na tomto požadavku skutečně trvá, neboť pro dílčí část veřejné zakázky s označením A – osobní prádlo je okruh dodavatelů vymezen odlišně než pro dílčí část veřejné zakázky s označením B – ostatní prádlo. Zadavatel je proto povinen veřejnou zakázku rozdělit na dvě části, nicméně účastníkům nic nebrání podat žádost o účast vztahující se na obě části veřejné zakázky. Zadavatel si je vědom veškerých okolností spojených s rozdělením veřejné zakázky na dvě části, včetně možnosti dvou různých dodavatelů pro každou z částí veřejné zakázky. Rozdělení veřejné zakázky na dvě části nicméně umožní účast širšího okruhu dodavatelů, kteří by jinak nebyli schopni veřejnou zakázku realizovat jako

celek a na druhou stranu motivuje dodavatele schopné dodat obě části veřejné zakázky k podání kvalitních, konkurenceschopných nabídek. Rozdělení veřejné zakázky v konečném důsledku prosazuje co nejširší hospodářskou soutěž.

„Dotaz č. 5

V bodě 1.1. ZD je mj. uvedeno, že „Předmětem veřejné zakázky je závazek dodavatele zajistit komplexní služby praní prádla spojené s výrobou prádla....“

Domníváme se, že správně by mělo být uvedeno „s dodávkou prádla“. Subjekty poskytující komplexní servis prádla prádlo nevyrábí, nýbrž nakupují od různých dodavatelů. Domníváme se, že věta by tedy měla znít „Předmětem veřejné zakázky je závazek dodavatele zajistit komplexní služby praní prádla spojené s dodávkou prádla....“.

Totéž se týká ustanovení č. 2 ZD, odst. iv.“

Odpověď zadavatele na dotaz č. 5:

S ohledem na specifické požadavky zadavatele může být u některých druhů prádla (zejména u prádla osobního, které tvoří předmět dílčí části A veřejné zakázky) nutná jejich výroba přímo pro zadavatele, jelikož neodpovídají sériově vyráběnému sortimentu. Aktuální znění čl. 1 i 2 Výzvy je tedy správné, jelikož pojem *výroba* je přesnější. Zadavatel nicméně výslovně nepožaduje, aby vybraný dodavatel/dodavatelé sami prádlo vyráběli, je tedy věcí dodavatele, zda výrobu prádla zajistí sám, má-li na to dostatečné kapacity, případně prostřednictvím jiného subjektu.

„Dotaz č. 6

Množství kusů uvedené v Příloze č. 1 – Technická specifikace pro část A a B veřejné zakázky by mělo odpovídat spotřebě prádla za 3 roky, což odpovídá předpokládané době plnění uvedené v bodě 1.5. ZD. Není nám jasné, co představuje „předpokládané množství kusů“ uvedené v této příloze.“

Odpověď zadavatele na dotaz č. 6:

Předpokládané množství kusů činí kvalifikovaný odhad počtu jednotlivých kusů prádla, které zadavatel požaduje po dodavateli dodat. Zadavatel se však k odběru počtu kusů stanoveného v Technické specifikaci nezavazuje, a to s ohledem na rámcový charakter smlouvy na veřejnou zakázku a celkovou rámcovost veřejné zakázky. „Předpokládané množství kusů“ bude v dalších fázích jednacího řízení s uveřejněním, resp. v rámci jednání o předběžných nabídkách, dále měněno a zpřesňováno.

„Dotaz č. 7

Pro zjednodušení přípravy zadávacích a hodnoticích podmínek si dovoluujeme upozornit zadavatele, že existuje tzv. „METODIKA ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Praní a pronájem prádla a oděvů pro zdravotnická zařízení“, která je dostupná na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj České republiky:

<https://portal-vz.cz/metodiky-stanoviska/metodiky-k-zakonu-c-134-2016-sb-o-zadavani-verejnych-zakazek/metodiky-specialni-k-zadavacim-rozenim/odborne-metodiky/>

V této metodice je například popsáno i hodnocení kvality nabízeného prádla v rámci služby pronájmu prádla.

Ptáme se tedy zadavatele, zda nemá v úmyslu zvážit i hodnocení nejen ceny, ale i kvality.

Za vaši odpověď předem děkujeme.

S pozdravem“

Odpověď zadavatele na dotaz č. 7:

Zadavatel tazatelem uváděnou metodiku zná a její použití pečlivě zvážil. Vzhledem k použitému druhu zadávacího řízení, tedy jednacího řízení s uveřejněním budou požadavky na kvalitativní vlastnosti poptávaného plnění předmětem jednání s dodavateli v další fázi zadávacího řízení. Z tohoto důvodu si

může zadavatel v rámci hodnocení konečných nabídek dovolit akcentovat pouze na nákladové kritérium. Zadavatel tak nemá v úmyslu hodnocení konečných nabídek provádět na základě jiného hodnoticího kritéria, než toho, které uvádí v čl. 8 bodě 8.1. Výzvy.

Zadavatel současně v souladu s ust. § 99 odst. 1 zákona mění z vlastní vůle Výzvu takto:

V bodě 6.9. Výzvy se mění začátek souvětí ze „Zadavatel požaduje technickou kvalifikaci dle ust. § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ, ...“ na „Zadavatel požaduje technickou kvalifikaci dle ust. § 79 odst. 2 **písm. b)** ZZVZ, ...“

V bodě 6.17. Výzvy se mění začátek souvětí ze „Zadavatel požaduje technickou kvalifikaci dle ust. § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ, ...“ na „Zadavatel požaduje technickou kvalifikaci dle ust. § 79 odst. 2 **písm. b)** ZZVZ, ...“

V bodě 6.25. Výzvy písm. d) se mění poslední věta takto:

*„d) Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle ust. § 79 odst. 2 **písm. b) nebo e)** ZZVZ vztahující se k takové osobě, musí dokument podle tohoto odstavce obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.“*

Uvedené změny, resp. opravy chyb v psaní, napravují formálně nesprávné odkazy na konkrétní ust. zákona pojednávající o prokazování technické kvalifikace dodavatele.

Pozn.: Přílohu tohoto Vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 1 tvoří tabulka Technické specifikace upravená a zmiňovaná tazatelem v dotazu č. 2.

Zadavatel na základě provedených změn zadávacích podmínek tímto vysvětlením zadávací dokumentace (jednotlivé konkrétní změny jsou uvedeny výše v textu) nahrazuje stávající Výzvu k podání žádosti o účast a zadávací podmínky (dokument s označením „Vyzva_JMZ_SNP_Pradlo_A_B_22-09-2025.pdf“) novým, resp. konsolidovaným zněním označeným názvem „Vyzva_JMZ_SNP_Pradlo_A_B_17-10-2025.pdf“. Zadavatel neaktuální verzi Výzvy svěřil z profilu zadavatele. **Dodavatelé užijí pro účely podání žádostí o účast aktualizované verze zadávací dokumentace.**

S ohledem na povahu vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel **prodlužuje lhůtu** pro podání žádostí o účast **do 23. října 2025, 12:00 hodin.**

V Brně dne 17. října 2025

TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Komplexní servis prádla pro Sanatorium Pálava – část A: osobní prádlo

-**Pronájem prádla** včetně zajištění oprav, obměny/ výměny opotřebovaných kusů, úpravy oděvů na míru tzv fitting, zaměření oděvů na konkrétní osobu, likvidace, dopravy, správy a výměny čpů oděvů,
-**Kompletní údržba** včetně praní, žehlení, sušení, skládání, mandování, finišování,
-Zajištění manipulační techniky pro transport prádla, případně kontejnerů nebo klecových vozků, ve kterých bude prádlo rozváženo na jednotlivá dodací místa a následně sváženo.
-**Elektronická správa prádla pomocí čipu** např. přes webovou aplikaci nebo software (kontrola toku prádla, přesná fakturace, zamezení ztráty oděvu, objednávky).
-Dodavatel splňuje: právní předpisy a technické standardy pro obor zdravotnictví

Návrh na změnu

Položka	Název výrobku	Doplňující název-profese	Materiálové složení	Gramáž / plošná hmotnost	Barva	Předpokládané množství v KS	Materiálové složení	Gramáž / plošná hmotnost	Barva
1,	Blůza unisex	Zdravotnický personál - lékař	min.35% - max. 40% BAVLNA a min. 60% - max. 65% POLYESTER	min. 190 g-max. 200 g /m2	bílá	75	min.25% - max. 50% BAVLNA a min. 50% - max. 75% POLYESTER	min. 160 g-max. 200 g /m2	bílá
2,	Blůza unisex	Zdravotnický personál - sestra	min.35% - max. 40% BAVLNA a min. 60% - max. 65% POLYESTER	min. 190 g-max. 200 g /m2	bílá v kombinaci se zelenou	355	min.25% - max. 50% BAVLNA a min. 50% - max. 75% POLYESTER	min. 160 g-max. 200 g /m2	bílá v kombinaci se zelenou
3,	Blůza unisex	Zdravotnický personál - sanitář	min.35% - max. 40% BAVLNA a min. 60% - max. 65% POLYESTER	min. 190 g-max. 200 g /m2	bílá v kombinaci s červenou	195	min.25% - max. 50% BAVLNA a min. 50% - max. 75% POLYESTER	min. 160 g-max. 200 g /m2	bílá v kombinaci se žlutou
4,	Blůza dámská	GASTRO - vedoucí / provozní	min.35% - max. 40% BAVLNA a min. 60% - max. 65% POLYESTER	min. 190 g-max. 200 g /m2	bílá	10	min.25% - max. 50% BAVLNA a min. 50% - max. 75% POLYESTER	min. 160 g-max. 200 g /m2	bílá
5,	Košile pánská/ Košile dámská	GASTRO - číšník, barista/ kavárna, recepční	min.45% - max. 50% BAVLNA, min. 45% - max. 50% POLYESTER, min. 1%-max.5% ELASTAN	min. 130 g-max. 150 g /m2	bílá	40	min.25% - max. 50% BAVLNA a min. 50% - max. 75% POLYESTER	min. 130 g-max. 200 g /m2	bílá
6,	Košile pánská/ Košile dámská	GASTRO - číšník, barista/ kavárna, recepční	min.45% - max. 50% BAVLNA, min. 45% - max. 50% POLYESTER, min. 1%-max.5% ELASTAN	min. 130 g-max. 150 g /m2	bílá	40	min.25% - max. 50% BAVLNA a min. 50% - max. 75% POLYESTER	min. 130 g-max. 200 g /m2	bílá
7,	Polokošile unisex	Zdravotnický personál - fyzioterapeut/ ergoterapeut	min.90% - max. 95% BAVLNA a min. 5% - max. 10% ELASTAN	min. 220 g-max. 250 g /m2	zelená	200	min.65% - max. 95% BAVLNA a min. 5% - max. 35% POLYESTER	min. 200 g-max. 250 g /m2	zelená
8,	Polokošile unisex	GASTRO - vedoucí/ provozní	min.90% - max. 95% BAVLNA a min. 5% - max. 10% ELASTAN	min. 220 g-max. 250 g /m2	bílá	10	min.65% - max. 95% BAVLNA a min. 5% - max. 35% POLYESTER	min. 200 g-max. 250 g /m2	bílá
9,	Tričko unisex	GASTRO - šéfkuchař/ kuchař/ zástup/ dietní	100% BAVLNA	min. 200 g-max. 250 g /m2	bílá	40	min. 60% - 100 % BAVLNA a min. 0% - max.40% POLYESTER	min. 160 g-max. 250 g /m2	bílá
10,	Tričko unisex	GASTRO - pomocný/skladník; ÚDRŽBA - vedoucí/ elektro/ voda/ ošaha/ vodo hospodář	100% BAVLNA	min. 200 g-max. 250 g /m2	šedá	55	min. 60% - 100 % BAVLNA a min. 0% - max.40% POLYESTER	min. 160 g-max. 250 g /m2	šedá
11,	Kalhoty unisex	Zdravotnický personál - lékař, sestra, fyzioterapeut/ ergoterapeut, sanitář, GASTRO - vedoucí/ provozní, šéfkuchař/ kuchař/ zástup/ dietní	min.35% - max. 40% BAVLNA a min. 60% - max. 65% POLYESTER	min. 190 g-max. 200 g /m2	bílá	875	min.25% - max. 50% BAVLNA a min. 50% - max. 75% POLYESTER	min. 160 g-max. 200 g /m2	bílá
12,	Kalhoty unisex	GASTRO - pomocný/ skladník	min.35% - max. 40% BAVLNA a min. 60% - max. 65% POLYESTER	min. 190 g-max. 200 g /m2	šedá	25	min.25% - max. 50% BAVLNA a min. 50% - max. 75% POLYESTER	min. 160 g-max. 200 g /m2	šedá
13,	Kalhoty pánské/ Kalhoty dámské	GASTRO - číšník, barista/ kavárna, recepční	min.25% - max. 30% BAVLNA, min. 65% - max. 70% recyklovaný POLYESTER, min. 15%-max.20% POLYESTER	min. 200 g-max. 250 g /m2	černá	40	min.25% - max. 50% BAVLNA a min. 50% - max. 75% POLYESTER	min. 160 g-max. 250 g /m2	šedá
14,	Kalhoty pánské	ÚDRŽBA - vedoucí/ elektro/ voda/ ošaha/ vodo hospodář	min.35% - max. 40% BAVLNA a min. 60% - max. 65% POLYESTER	min. 240- max.250 g/m2	šedá v kombinaci s černou	10	min.35% - max. 40% BAVLNA a min. 60% - max. 65% POLYESTER	min. 240- max.250 g/m2	šedá v kombinaci s černou
15,	Ladové kalhoty pánské	ÚDRŽBA - vedoucí/ elektro/ voda/ ošaha/ vodo hospodář	min.35% - max. 40% BAVLNA a min. 60% - max. 65% POLYESTER	min. 240- max.250 g/m2	šedá v kombinaci s černou	20	min.35% - max. 40% BAVLNA a min. 60% - max. 65% POLYESTER	min. 240- max.250 g/m2	šedá v kombinaci s černou

16.	Kalhoty 3/4 unisex	Zdravotnický personál - lékař, sestra, fyzioterapeut/ergoterapeut, sanitář	min.35% - max. 40% BAVLNA a min. 60% - max. 65% POLYESTER	min. 190 g-max. 200 g /m2	blá	875	min.25% - max. 50% BAVLNA a min. 50% - max. 75% POLYESTER	min. 160 g-max. 200 g /m2	blá
17.	Sukně	GASTRO - číšník, barista/ kaviárna, recepční	min.25% - max. 30% BAVLNA, min. 65% - max. 70% recyklovaný POLYESTER, min. 15%-max.20% POLYESTER	min. 200 g-max. 250 g /m2	černá	40	min.25% - max. 50% BAVLNA a min. 50% - max. 75% POLYESTER	min. 160 g-max. 250 g /m2	šedá
18.	Šaty	Zdravotnický personál - lékař	min.35% - max. 40% BAVLNA a min. 60% - max. 65% POLYESTER	min. 190 g-max. 200 g /m2	blá	75	min.25% - max. 50% BAVLNA a min. 50% - max. 75% POLYESTER	min. 160 g-max. 200 g /m2	blá
19.	Šaty	Zdravotnický personál - sestra	min.35% - max. 40% BAVLNA a min. 60% - max. 65% POLYESTER	min. 190 g-max. 200 g /m2	blá v kombinaci se zelenou	355	min.25% - max. 50% BAVLNA a min. 50% - max. 75% POLYESTER	min. 160 g-max. 200 g /m2	blá v kombinaci se zelenou
20.	Šaty	Zdravotnický personál - sanitář	min.35% - max. 40% BAVLNA a min. 60% - max. 65% POLYESTER	min. 190 g-max. 200 g /m2	blá v kombinaci s červenou	195	min.25% - max. 50% BAVLNA a min. 50% - max. 75% POLYESTER	min. 160 g-max. 200 g /m2	blá v kombinaci se žlutou
21.	Šaty	GASTRO - vedoucí/ provozní, šéfkuchař/ kuchař zástup/ dietní	min.35% - max. 40% BAVLNA a min. 60% - max. 65% POLYESTER	min. 190 g-max. 200 g /m2	blá	50	min.25% - max. 50% BAVLNA a min. 50% - max. 75% POLYESTER	min. 160 g-max. 200 g /m2	blá
22.	Šaty	GASTRO - pomocný/ skladník	min.35% - max. 40% BAVLNA a min. 60% - max. 65% POLYESTER	min. 190 g-max. 200 g /m2	šedá	25	min.25% - max. 50% BAVLNA a min. 50% - max. 75% POLYESTER	min. 160 g-max. 200 g /m2	šedá
23.	Mikina unisex	Zdravotnický personál - lékař	Fleece 100% polyester	min. 230- max.260 g/m2	blá	75	Fleece 100% polyester	min. 230- max.280 g/m2	blá
24.	Vesta unisex	Zdravotnický personál - lékař	Fleece 100% polyester	min. 230- max.260 g/m2	blá	75	Fleece 100% polyester	min. 230- max.280 g/m2	blá
25.	Mikina unisex	Zdravotnický personál - sestra, fyzioterapeut/ergoterapeut	Fleece 100% polyester	min. 230- max.260 g/m2	blá-zelený zip	222	Fleece 100% polyester	min. 230- max.280 g/m2	blá-zelený zip
26.	Vesta unisex	Zdravotnický personál - sestra, fyzioterapeut/ergoterapeut	Fleece 100% polyester	min. 230- max.260 g/m2	blá-zelený zip	222	Fleece 100% polyester	min. 230- max.280 g/m2	blá-zelený zip
27.	Mikina unisex	Zdravotnický personál - sanitář	Fleece 100% polyester	min. 230- max.260 g/m2	blá-červený zip	78	Fleece 100% polyester	min. 230- max.280 g/m2	blá-červený zip
28.	Vesta unisex	Zdravotnický personál - sanitář	Fleece 100% polyester	min. 230- max.260 g/m2	blá-červený zip	78	Fleece 100% polyester	min. 230- max.280 g/m2	blá-červený zip
29.	Mikina unisex	GASTRO - vedoucí / provozní, šéfkuchař/ kuchař/ zástup/ dietní, pomocný/ skladník, číšník, barista/ kaviárna, recepční	Fleece 100% polyester	min. 230- max.260 g/m2	blá-šedý zip	46	Fleece 100% polyester	min. 230- max.280 g/m2	blá-šedý zip
30.	Vesta unisex	GASTRO - vedoucí / provozní, šéfkuchař/ kuchař/ zástup/ dietní, pomocný/ skladník, číšník, barista/ kaviárna, recepční	Fleece 100% polyester	min. 230- max.260 g/m2	blá-šedý zip	46	Fleece 100% polyester	min. 230- max.280 g/m2	blá-šedý zip
31.	Mikina unisex	ÚDRŽBA - vedoucí/ elektro/ voda/ oštraha/ vodo hospodář	Fleece 100% polyester	min. 230- max.260 g/m2	zelená	12	Fleece 100% polyester	min. 230- max.280 g/m2	zelená
32.	Vesta unisex	ÚDRŽBA - vedoucí/ elektro/ voda/ oštraha/ vodo hospodář	Fleece 100% polyester	min. 230- max.260 g/m2	zelená	12	Fleece 100% polyester	min. 230- max.280 g/m2	zelená
33.	Bunda pánská	ÚDRŽBA - vedoucí/ elektro/ voda/ oštraha/ vodo hospodář	min.35% - max. 40% BAVLNA a min. 60% - max. 65% POLYESTER	min. 240- max.250 g/m2	šedá v kombinaci s černou	6	min.35% - max. 40% BAVLNA a min. 60% - max. 65% POLYESTER	min. 240- max.250 g/m2	šedá v kombinaci s černou
34.	Čepice	GASTRO - vedoucí / provozní, šéfkuchař/ kuchař/ zástup/ dietní	Materiál - síťoviny: 100% polyamid; Materiál - tkaniny:min.35% - max. 40% BAVLNA a min. 60% - max. 65% POLYESTER	min. 210- max.250 g/m2	blá	75	Materiál - síťoviny: 100% polyamid; Materiál - tkaniny:min.35% - max. 40% BAVLNA a min. 60% - max. 65% POLYESTER	min. 210- max.250 g/m2	blá
35.	Zástěra s ladicem	GASTRO - vedoucí / provozní, šéfkuchař/ kuchař/ zástup/ dietní, pomocný/ skladník	min.35% - max. 40% BAVLNA a min. 60% - max. 65% POLYESTER	min. 190 g-max. 200 g /m2	zelená	75	min.25% - max. 50% BAVLNA a min. 50% - max. 75% POLYESTER	min. 160 g-max. 200 g /m2	zelená
36.	Zástěra do pasu	GASTRO - číšník, barista/ kaviárna, recepční	min.35% - max. 40% BAVLNA a min. 60% - max. 65% POLYESTER	min. 190 g-max. 200 g /m2	zelená	30	min.25% - max. 50% BAVLNA a min. 50% - max. 75% POLYESTER	min. 160 g-max. 200 g /m2	zelená

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Komplexní servis prádla pro Sanatorium Pálava – část B: ostatní prádlo

- Pronájem prádla** včetně zajištění oprav, obměny/ výměny opotřebovaných kusů, úpravy oděvů na míru tzv. fitting, zaměření oděvu na konkrétní osobu, likvidace, dopravy, správy a výměny čipů oděvů,
- Kompletní údržba** včetně praní, žehlení, sušení, skládání, mandlování, finišování,
- Zajištění manipulační techniky pro transport prádla, případně kontejnerů nebo klecových vozíků, ve kterých bude prádlo rozváženo na jednotlivá dodací místa a následně sváženo.
- Elektronická správa prádla pomocí čipu** např. přes webovou aplikaci nebo software (kontrola toku prádla, přesná fakturace, zamezení ztráty oděvu, objednávky).
- Udržetelnost, stříhu, barvy dodatečná výroba i za několik let
- Dodavatel splňuje právní předpisy a technické standardy pro obor zdravotnictví

Návrh na změnu

Položka	Název výrobku	Doplňující název (určeno pro)	Materiálové složení	Gramáž / plošná hmotnost	Vazba	Barva	Předpokládané množství v KS	Materiálové složení	Gramáž / plošná hmotnost	Vazba	Barva
1,	pacientská košile anděl	pacient	min.35% - max. 40% BAVLNA a min. 60% - max. 65% POLYESTER	min. 150 g-max. 190 g /m2	plátno	bílá s drobným potisk v zelené barvě	60	min.35% - max. 50% BAVLNA a min. 50% - max. 65% POLYESTER	min. 125 g-max. 190 g /m2	plátno	bílá s drobným potiskem
2,	noční košile	pacient	min.35% - max. 40% BAVLNA a min. 60% - max. 65% POLYESTER	min. 150 g-max. 190 g /m2	plátno	bílá s drobným potisk v zelené barvě	60	min.35% - max. 50% BAVLNA a min. 50% - max. 65% POLYESTER	min. 125 g-max. 190 g /m2	plátno	bílá s drobným potiskem
3,	kabátek pyžamový	pacient	min.35% - max. 40% BAVLNA a min. 60% - max. 65% POLYESTER	min. 150 g-max. 190 g /m2	plátno	bílá s drobným potisk v zelené barvě	60	min.35% - max. 50% BAVLNA a min. 50% - max. 65% POLYESTER	min. 125 g-max. 190 g /m2	plátno	bílá s drobným potiskem
4,	kalhoty pyžamové	pacient	min.35% - max. 40% BAVLNA a min. 60% - max. 65% POLYESTER	min. 150 g-max. 190 g /m2	plátno	bílá s drobným potisk v zelené barvě	60	min.35% - max. 50% BAVLNA a min. 50% - max. 65% POLYESTER	min. 125 g-max. 190 g /m2	plátno	bílá s drobným potiskem
5,	nápinací prostěradlo obalíkového typu	pokoj pacienta	min.35% - max. 40% POLYESTER, min. 60% - max. 65% BAVLNA,	min. 150 g-max. 190 g /m2	plátno	bílá	795	min.35% - max. 65% POLYESTER, min. 35% - max. 65% BAVLNA,	min. 150 g-max. 200 g /m2	úplet	bílá
6,	ložní prádlo-povlak na polštář	pokoj pacienta	min.35% - max. 50% BAVLNA a min. 50% - max. 65% POLYESTER	min. 150 g-max. 190 g /m2	plátno	bílá	795	min.35% - max. 70% BAVLNA a min. 30% - max. 65% POLYESTER	min. 125 g-max. 190 g /m2	plátno	bílá
7,	ložní prádlo - povlak na příkrývku	pokoj pacienta	min.35% - max. 50% BAVLNA a min. 50% - max. 65% POLYESTER	min. 150 g-max. 190 g /m2	plátno	bílá	795	min.35% - max. 70% BAVLNA a min. 30% - max. 65% POLYESTER	min. 125 g-max. 190 g /m2	plátno	bílá
8,	výplň polštář	pokoj pacienta	Micro 95, polyesterové mikrovlákno, obal polyesterové vyvážecí rouno, náplň polyester kulíčky	min. 1.100 g/m2 -max. 1.200 g /m2	-	bílá	190	Potah: protívaný potah ze směsové tkaniny 50 % polyester / 50 % bavlna, náplň polyester kulíčky	min. 600 g-max. 1.300 g	-	bílá
9,	výplň příkrývky	pokoj pacienta	Micro 95, polyesterové mikrovlákno, obal polyesterové vyvážecí rouno, náplň polyester kulíčky	min. 1.000 g-max. 1.300 g /m2	-	bílá	190	Potah: protívaný potah ze směsové tkaniny 50 % polyester / 50 % bavlna, náplň 100% PES	min. 1.000 g-max. 1.300 g	-	bílá
10,	prostěradlo	Baheo provoz	100% BAVLNA	min. 145 g-max. 160 g /m2	plátno	bílá	350	min 70% - max 100% BAVLNA a min 30% - max. 0 POLYESTER	min. 125 g-max. 160 g /m2	plátno	bílá
11,	utěrka	Gastro	100% BAVLNA	min.160 g-max. 220 g /m2	plátno	potisk různé barvy	100	100% BAVLNA	min.140 g-max. 220 g /m2	plátno	potisk různé barvy
12,	ručník	Baheo provoz	100% BAVLNA	min. 340 g-max. 400 g /m2	smyčková tkanina	bílá	100	100% BAVLNA	min. 340 g-max. 450 g /m2	smyčková tkanina	bílá

13,	osuška	Balneo provoz	100% BAVLNA	min. 340 g-max. 400 g /m2	smyčková tkanina	bílá	350	100% BAVLNA	min. 340 g-max. 450 g /m2	smyčková tkanina	bílá
-----	--------	---------------	-------------	---------------------------	------------------	------	-----	-------------	---------------------------	------------------	------