


VSTUPNÍ PŘÍSTŘEŠEK - DETAILS

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:	Číslo přílohy:
MSCB	JIHOMORAVSKÝ KRAJ, zastoupený zastoupený Mgr. Michalem Haškem, hejtmánem Brno, Žerotínovo nám. 3/5, PSČ 601 82	0837	01	DPS	02/2011	Ing. Labík	K4 a.s. Kociánka 8/10, 612 00 Brno	07

SKLADBY PODHLEDU VSTUPNÍHO PŘÍSTŘEŠKU 1PP



- OPLÁŠTĚNÍ STROPU NAD 1PP
- STĚRKA, ŽB DESKA 200mm
 - NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE
 - 2xCD PROFILY 30x60, KOTVENÉ NA ZÁVĚSECH DO ŽB DESKY A JEZDCŮ CD PROFILŮ
 - FALCOVANÝ PLECH 0,7mm

POZNÁMKA:

- 1) VÝKRES NENÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ
- 2) PŘESNÉ ZAKRIVENÍ OPLÁŠTĚNÍ BUDE UPŘESNĚNO PODLE SKUTEČNÉHO ZAMĚŘENÍ NOSNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE
- 3) POD VNĚJŠÍ OPLÁŠTĚNÍ VSTUPNÍHO PŘÍSTŘEŠKU BUDE POUŽITO JAKO ROZNAŠECÍ KONSTRUKCE KRUHOVÁ TRUBKA TR 82X4; NA PŘEDNÍ ČÁST VSTUPNÍHO PŘÍSTŘEŠKU OD OSY "S" BUDE JAKO ROZNAŠECÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE POUŽITO KRUHOVÝCH TRUBEK TR 34X4. NA KRUHOVÝCH TRUBEK BUDE PŘIVÁŘENA PÁSOVÁ OCEL PL 100X4
- 4) MEZI CEMENTOTRÍSKOVÝMI DESKAMI A HLINÍKOVÝMI PLECHY BUDE POUŽIT VYSOCE DIFUZNÍ NOSNÝ 3-VRSTVÝ PÁS PRO ŠIKMÉ STŘECHY, VELMI PEVNÁ KOMBINACE POLYPROPYLENOVÝCH TEXTILIÍ A VODOTĚSNÉ FÓLIE S NAKAŠÍROVANOU POLYPROPYLENOVOU STRUKTUROVANOU ROHOŽÍ VE TVARU NOPŮ.
- 5) SKLADBA SVRCHNÍ KONSTRUKCE BUDE DOPLNĚNA O POJISTNOU HYDROIZOLACI, ZPEVNĚNÉ MRÍŽKOU