


- 1) PŘEKRES NENÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ
- 2) PŘESNÉ ZAKRIVENÍ OPLÁSTĚNÍ SHROMAŽDOVACÍHO PŘÍSTŘEŠKU BUDE UPŘESNĚNO PODLE SKUTEČNÉHO ZAMĚŘENÍ NOSNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE
- 3) POD VNĚJŠÍ OPLÁSTĚNÍ SHROMAŽDOVACÍHO PŘÍSTŘEŠKU BUDE POUŽITO JAKÉKO ROZNAŠEČÍ KONSTRUKCE KRUHOVÁ TRUBKA TR 54X4. NA KRUHOVÝCH TRUBKÁCH BUDE PŘÍVAŘENA PÁSOV OCEL PL 100X4
- 4) MEZI CEMENTOTŘÍSKOVÝMI DESKAMI A HLINÍKOVÝMI PLECHY BUDE POUŽIT VYSOCE DIFUZNÍ NOSNÝ 3-VRSTVÝ PÁS PRO ŠIKMÉ STŘECHY, VELMI PEVNÁ KOMBINACE POLYPROPYLENOVÝCH TEXTILIÍ A VODOTĚSNÉ FÓLIE S NAKAŠÍROVANOU POLYPROPYLENOVOU STRUKTUROVANOU ROHOŽÍ VE TVARU NOPU.
- 5) SKLADBA POCHŮZÍ PLOCHY A PODÉLNÉ VPUSTI JSOU ŘEŠENY POPSÁNA V ČÁSTI KOMUNIKACÍ
- 6) SKLADBA KONSTRUKCE BUDE DOPLNĚNA O POJISTNOU HYDROIZOLACI, ZPEVNĚNÉ MRŽIKOU


NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE " SHROMAŽŤOVACÍHO PŘÍSTŘEŠKU " VIZ VIZ. F.1.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ MUSÍ BÝT PRŮBĚŽNĚ KONZULTOVÁNO NA STAVBĚ S PROJEKTANTY



SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BALT p.v.

[illegible]

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: GENERAL DESIGNER: <div>  </div> K4 a.s. Kociánka 8, BRNO 612 00 tel.: +420 541 126 611 fax.: +420 541 126 610 e-mail: brno@k4.cz www.k4.cz		INVESTOR: CLIENT: 		AUTORIZACE: AUTHORIZED BY: 	
JIHOMORAVSKÝ KRAJ, zastoupený Mgr. Michalem Haškem, hejtmánem Brno, Žerotínovo nám. 3/5, PSČ 601 82		OBJEDNATEL: PROJECT MANAGER: 			
JIHOMORAVSKÝ KRAJ, zastoupený Mgr. Michalem Haškem, hejtmánem Brno, Žerotínovo nám. 3/5, PSČ 601 82		SUBDODAVATEL: SUBCONTRACTOR: 		ČÍSLO PARE: DOCUMENT SET NUMBER: 	
NÁZEV AKCE: TITLE:		MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO		MANAŽER PROJEKTU: PROJECT DIRECTOR:	
				Ing. Jiří Heisl	
		ARCHITEKT: ARCHITECT:		Ing. arch. Zdenka Němcová	
		HLAVNÍ INŽENÝR: CHIEF PROJECT MANAGER:		Ing. Marek Svoboda	
		PROJEKTANT: DESIGNER:		Ing. Tomáš Labík	
		ZAKÁZKA Č.: CONTRACT NO.:		837	ODDÍL: PART: 05
STAVEBNÍ OBJEKT: BUILDING PART:		SO 01 Modernizace objektu MSCB		DATUM: DATE:	
				únor 2011	
				MĚŘÍTKO: SCALE:	
				1:100	
OBCHODNÍ SOUBOR: PACKAGE:		F1.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení		STUPĚŇ PD: PROJECT STATUS:	
				DPS	
				KÓD DOKUMENTACE: CODE:	
				F1.1.1	
OBSAH: CONTENT:		SHROMAŽĎOVACÍ PŘÍSTŘEŠEK - PŮDORYS		ČÍSLO VÝKRESU: DRAWING NUMBER:	
				REVIZE: REVISION:	
				0837_05_02_156_00	