DET. A1 (2x)
M 1:10
KOTVENÍ SLOUPŮ DO ZÁKLADU (RÁM R1)



DET. B (4x)
M 1:10
KOTVENÍ SLOUPŮ (RÁM R1) K ŽB. STĚNĚ



DET. E1 (7x)
M 1:10



DET. E2 (7x)
M 1:10



DET. E3 (7x)
M 1:10



DET. E4 (4x)
M 1:10



DET. G (1x)
M 1:10



DET. H (2x)
M 1:10



DET. I (1x)
M 1:10



DET. J (3x)
M 1:10



DET. K (1x)
M 1:10



DET. L (1x)
M 1:10



DET. C1 (1x)
M 1:10



DET. D1 (1x)
M 1:10, (JAKO NA DET. C1)



DET. C2 (1x)
M 1:10



DET. D2 (1x)
SPOJ DLE "C2", SYMETRICKY OTOČENÝ
M 1:10



DET. C3 (1x)
M 1:10



DET. D3 (1x)
SPOJE DLE "C3", SYMETR. OTOČENÉ
M 1:10



DET. A2 (2x2)
M 1:10
KOTVENÍ SLOUPŮ DO ZÁKLADU (RÁM R3)



DET. F (2x4)
M 1:10
UCHYCENÍ TÁHEL (STĚNOVÁ ZTUŽIDLA)



POZNÁMKY:

– POZICE DETAILŮ V KONSTRUKCI JSOU PATRNÉ Z VÝKRESU Č. 0837_05_03_114_00
– PRVKY SPOJŮ (NAVAŘOVANÉ PLECHY, STYČNÍKY, VÝZTUHY) MUSÍ BÝT OŠETŘENY PROTI KOROZI

VÝKRES NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI

LEGENDA:

– STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE
– PROSTÝ BETON NOVÝCH ZÁKLADOVÝCH PATEK

BETON: C16/20 - XC1
NAVRZENO DLE: EC2, CSN 73 1201/86, Z2, CSN EN 206-1
KONZISTENCE: S3

OCEL: S235
VÝROBNÍ SKUPINA B DLE ČSN 732601
STUPEŇ KOROZNÍ AGRESIVITY DLE ČSN EN ISO 12944, INTERIÉR C2
ŠROUBY PEVNOSTNÍ TŘÍDY 5.6

±0,000 = 207,650 m n.m.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BALT p.v.

Č. REVIZE: REVISION NO.:	DATUM VYDÁNÍ: DATE OF ISSUE:	POPIS REVIZE: DESCRIPTION OF THE REVISION:	VYPRACOVAL: ELABORATED BY:

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: GENERAL DESIGNER:
K4 ARCHITECTS & ENGINEERS
K4 a.s.
Kociánka 8/10, 612 00 Brno
tel.: +420 541 126 611
fax.: +420 541 126 610
e-mail: brno@k4.cz
www.k4.cz

INVESTOR: CLIENT:
JIHOMORAVSKÝ KRAJ, zastoupený
Mgr. Michalem Haškem, hejtmanem
Brno, Žerotínovo nám. 3/5, PSČ 601 82

OBJEDNATEL: PROJECT MANAGER:
JIHOMORAVSKÝ KRAJ, zastoupený
Mgr. Michalem Haškem, hejtmanem
Brno, Žerotínovo nám. 3/5, PSČ 601 82

SUBDODAVATEL: SUBCONTRACTOR:
BESTEX SPOL. S R.O.
INŽENÝRSKÁ, PROJEKČNÍ, EXPERTIZNÍ A PROVÁDĚCÍ ČINNOST VE STAVEBNICTVÍ
BEZRUČOVA 17a, 602 00 BRNO
T–Z: 543 215 237

AUTORIZACE: AUTHORIZED BY:

ČÍSLO PARÉ: DOCUMENT SET NUMBER:

NÁZEV AKCE: TITLE:	MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO	MANAŽER PROJEKTU: PROJECT DIRECTOR:	Ing. Jiří Heinl
		ARCHITEKT: ARCHITECT:	Ing. arch. Zdenka Němcová
		HLAVNÍ INŽENÝR: CHIEF PROJECT MANAGER:	Ing. Marek Svoboda
		PROJEKTANT: DESIGNER:	Ing. Petr Štěpánek
		ZAKÁZKA Č.: CONTRACT NO.:	837 ODDÍL: PART: 05
STAVEBNÍ OBJEKT: BUILDING PART:	SO 01 Modernizace objektu MSCB	DATUM: DATE:	únor 2011
		MĚŘÍTKO: SCALE:	1:10
OBCHODNÍ SOUBOR: PACKAGE:	F1.1.2 Stavebně konstrukční část	STUPEŇ PD: PROJECT STATUS:	DSP
		KÓD DOKUMENTACE: CODE:	F1.1.2
OBSAH: CONTENT:	MEZISTROP V DIVADLE, DETAILY SPOJŮ	ČÍSLO VÝKRESU: DRAWING NUMBER:	REVIZE: REVISON: 0837_05_03_115_00