

EIR

Požadavky na výměnu informací

EIR - Požadavky na výměnu informací

Požadavky na výměnu informací Nemocnice Kyjov.

-
- 1 Úvod
 - 2 Požadavky na informace a stanovení úrovně informačních potřeb
 - 2.1 Dokumentace pro povolení záměru
 - 2.2 Dokumentace pro provedení stavby
 - 3 Akceptační kritéria
 - 4 Sestavení plánu realizace BIM

1 Úvod

Požadavky na výměnu informací (EIR) stanovují aspekty předávaných projektových informací, které potřebuje objednatel v průběhu realizace, jakož i ostatní členové úkolových týmů, k přijímání kvalifikovaných rozhodnutí nezbytných pro další směřování projektu. Tyto požadavky se týkají konkrétního dodavatele v rámci celého projektu, tedy všech jeho etap. EIR naplňuje požadavky PIR.

2 Požadavky na informace a stanovení úrovně informačních potřeb

2.1 Dokumentace pro povolení záměru

Informační model stavby v úrovni informačních potřeb k danému milníku:

- Digitální informační model bude obsahovat geometrické informace v podrobnosti podle přílohy "**Grafická a informační podrobnost**" Požadavků na projektové informace (PIR).
- Digitální informační model bude obsahovat alfanumerické informace (vlastnosti) v rozsahu a formátu podle přílohy "**Grafická a informační podrobnost**" Požadavků na projektové informace (PIR) pro účel užití „**Dokumentace pro povolení záměru**“.
- Projektová dokumentace v rozsahu nezbytném pro naplnění zamýšlených účelů pro použití informací uvedených v Požadavcích na projektové informace (PIR). Rozsah a obsah dokumentace pro skutečné provedení stavby bude odpovídat požadavkům dle aktuálně platných vyhlášek a zákonů. Dokumentace bude v maximálním možném rozsahu exportována přímo z informačního modelu stavby; grafická část bude exportována přímo z digitálního modelu stavby minimálně v rozsahu:
 - Půdorysy všech podlaží (případně charakteristického podlaží) v měřítku min. 1:50.
 - Pohledy v měřítku min. 1:100
 - Řezy v měřítku min. 1:100

2.2 Dokumentace pro provedení stavby

Informační model stavby v úrovni informačních potřeb k danému milníku:

- Digitální informační model bude obsahovat geometrické informace v podrobnosti podle přílohy "**Grafická a informační podrobnost**" Požadavků na projektové informace (PIR).
- Digitální informační model bude obsahovat alfanumerické informace (vlastnosti) v rozsahu a formátu podle přílohy "**Grafická a informační podrobnost**" Požadavků na projektové informace (PIR) pro účel užití „**Dokumentace pro provedení stavby**“.
- Projektová dokumentace v rozsahu nezbytném pro naplnění zamýšlených účelů pro použití informací uvedených v Požadavcích na projektové informace (PIR). Rozsah a obsah dokumentace pro skutečné provedení stavby bude odpovídat požadavkům dle aktuálně platných vyhlášek a zákonů. Dokumentace bude v maximálním možném rozsahu exportována přímo z informačního modelu stavby; grafická část bude exportována přímo z digitálního modelu stavby minimálně v rozsahu:

- Půdorysy všech podlaží (případně charakteristického podlaží) v měřítku min. 1:50.
- Pohledy v měřítku min. 1:100
- Řezy v měřítku min. 1:100

3 Akceptační kritéria

Informační model stavby musí odpovídat požadavkům stanovených v kapitolách Požadavků na projektové informace (PIR). Jakékoliv odchylky od těchto požadavků musí být předem projednány a odsouhlaseny Projektovým manažerem BIM a zdokumentovány v Plánu realizace BIM (BEP).

4 Sestavení plánu realizace BIM

Plán realizace BIM sestavuje pověřená strana po dni zahájení. V případě, kdy dodavatel nemá šablonu BEP, PMB předloží vlastní šablonu.