

M 1 : 50

km 0.434 000

Přístup pro provedení nízkotlaké injektáže:

- výkop 1.0 x 1.0 m v násypu nad stávajícím propustkem
- průvrt DN 250 přes stávající cihelnou klenbu

Bednění prostoru určeného k vyplnění cementopólkovou suspenzí + odvzdušňovací prostup

Betonový límec C25/30-XF3,
obložení z kamene tl. 200 mm,
spárování cementovou maltou XF4

Bednění prostoru určeného
- k vyplnění cementopólkovou suspenzí
+ odvzdušňovací prostup

Betonový límec C25/30-XF3,
– obložení z kamene tl. 200 mm,
spárování cementovou maltou XF4

Nízkotlaká injektáž cementopopílkovou suspenzí

Potrubí DN 700 PE-HD,
spirálovitě ovíjené PP profilem, SN 16, dl. 8.5 m,
lože z betonu C16/20nXF1, tl. 100 mm

- Betonový límec C25/30-XF3,
- obložení z kamene tl. 200 mm,
- spárování cementovou maltou XF4

Potrubí DN 700 PE-HD,
– spirálovitě ovíjené PP profilem, SN16, dl. 8.5 m,
lože z betonu C16/20nXF1, tl. 100 mm

POZNÁMKA:

Navržený postup opravy stávajícího propustku nízkotlakou injektáží cementopopílkovou suspenzí je popsán v Technické zprávě.






**Správa a údržba
silnic** Jihomoravského kraje




ČÁST D

SOUŘADNÝ SYSTÉM: S - JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

OZN. ZMĚNY	POPIS ZMĚNY	DATUM	PODPIS

ZHOTOVITEL	VIAPONT, s.r.o. VODNÍ 258/13, 602 00 BRNO TEL: 543 217 590, viapont@viapont.cz, www.viapont.cz	
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	2466-19	
ZODP. PROJEKTANT	ING. MICHAELA POTOČKOVÁ	
VYPRACOVAL	ING. MICHAELA POTOČKOVÁ	
KONTROLOVAL	ING. IVO FISCHER	

<p>GENERÁLNÍ PROJEKTANT SDRUŽENÍ FIREM VIAPONT - RD SÚS Jmk 2021</p>		<p>VIAPONT, s.r.o. VODNÍ 258/13, 602 00 BRNO TEL: 543 217 590, viapont@viapont.cz, www.viapont.cz</p>			
<p>HLAVNÍ PROJEKTANT</p>		<p>ING. JACEK WENDRINSKI, PH.D.</p>			
<p>KRAJ: JIHMORAVSKÝ</p>		<p>ORP: BRNO-VENKOV</p>			
<p>STAVBA:</p> <p>III/39411 ZAKŘANY - KŘÍŽOVATKA I/23</p>				<p>FORMÁT</p> <p>8 x A4</p>	
<p>III/39411 ZAKŘANY - KŘÍŽOVATKA I/23</p>				<p>DATUM</p> <p>DUBEN 2025</p>	
<p>III/39411 ZAKŘANY - KŘÍŽOVATKA I/23</p>				<p>STUPEŇ</p> <p>PDPS</p>	
<p>III/39411 ZAKŘANY - KŘÍŽOVATKA I/23</p>				<p>ČÍSLO ZAK.</p> <p>2466-19</p>	
<p>III/39411 ZAKŘANY - KŘÍŽOVATKA I/23</p>				<p>MĚŘITKO</p> <p>1 : 50</p>	
<p>PŘÍLOHA:</p> <p>PROPUSTEK</p>				<p>ČÍSLO PŘÍLOHY:</p> <p>04</p>	
<p>PŘÍLOHA:</p> <p>PROPUSTEK</p>				<p>ČÍSLO PARÉ:</p>	