



LEGENDA MATERIÁLŮ			
	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE (ZDĚNÉ, SDK, PROSTÝ BETON)		
	STÁVAJÍCÍ NEBOURANÉ ŽB KONSTRUKCE		
	NOVÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE - VIZ STATICKÁ ČÁST		
	NOVÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE - PODKLADNÍ BETON TL. 150 mm VYTUŽENÝ ŘŘI OBOU LÍČÍCH SV. ŠITÍ KARI 8/150-8/150, STYKOVAČ PŘESAHEM 300 mm, KRYTÍ VÝTUŽE 35 mm, BETON C25/30-XC2		
	KONSTRUKCE Z PROSTÉHO BETONU C25/30-XC2		
	PRŮZDÍVKA HYDROIZOLACE TL. 150 mm Z KERAMICKÝCH PLNÝCH PÁLENÝCH CIHEL 290x140x65 mm, P10, M5		
	PŘÍČKY ŠÁDKARTONOVÉ TL. 100 mm, JEDNODUCHÁ KONSTRUKCE, OBOUSTRANNĚ DOJITĚ OPLÁŠENÁ SDK DESKAMI TL. 12,5 mm, PROSTOR PŘÍČKY VYPLNĚN MINERÁLNÍ ISOLACÍ TL. MIN. 40 mm, VÁŽENA LABORATORNÍ NEPRŮZVUČNOST PŘÍČKY R _w MIN. 50 dB. PŘÍČKY VČ. SYSTÉMOVÝCH KOVOVÝCH NEBO DŘEVĚNÝCH VÝZTUH PRO ZAVĚŠENÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, MOBILIÁRE A ZAŘÍZENÍ. INSTALAČNÍ ROZVODY VEDENY VNITŘ PŘÍČEK		
	KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Z TUHÝCH MINERÁLNÍCH ISOLAČNÍCH DESEK Z ČEDIČOVÉ VLNY S PODÉLNÝMI VLÁKNY, POVRCHOVÁ ÚPRAVA PROBARVENOU OMITKOU. PŘESNÝ POPIS, TYP MAT. A TL. JEDNOTLIVÝCH SKLEDEB ZATEPLENÍ VIZ PŘÍLOHA SKLADBY KONSTRUKCÍ		
	KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM V MÍSTĚ SOKLOVÉHO ZDIVA A POD TERÉNEM Z EXTRUD. POLYSTYRENU XPS. POVRCHOVÁ ÚPRAVA NADZEMNÍ SOKLOVÉ ČÁSTI MOZAIKOVOU OMITKOU. PŘESNÝ POPIS, TYP MAT. A TL. JEDNOTLIVÝCH SKLEDEB ZATEPLENÍ VIZ PŘÍLOHA SKLADBY KONSTRUKCÍ		
	PŮVODNÍ / STÁVAJÍCÍ ZEMINA		
	KAMENIVO FRAKCE 0-63, HUTNĚNÉ NA Ed _{ef} 2,40 MPa		

Revize	Popis	Kreslil	Datum

NEMOCNICE ZNOJMO, p.o.

Stavebník:
Nemocnice Znojmo, p.o.
MUDr. Jana Janského 11
669 02 Znojmo

Generální projektant:
MEDICOPROJECT, s.r.o.
Kroftova 45, 616 00 BRNO
tel. 541 211 409
medicoproject@medicoproject.cz
http://www.medicoproject.cz

Hlavní inženýr projektu:
Ing. LUDĚK VACULA

Akce:
**Urgentní příjem 3.etapa - Zbudování
urgentního příjmu v objektu A1 1.NP**

Zpracovatel částí:
MEDICOPROJECT, s.r.o.

Zodpovědný projektant:
Ing. LUDĚK VACULA

Vypracoval:
DAVID ŠTÁSTNÝ

Pare:

Dokumentace pro provádění stavby

Schema:

Datum:
ČERVEN 2025

Zakázkové číslo:
DPS-01-2025

Formát:
12A4

Stupeň:
DPS

Číslo přílohy:
1 : 50

D.1.1-16