

VÝPLNĚ OTVORŮ - DVEŘE

POZNÁMKA:

- TENTO PROJEKT NENAHAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI
- SKUTEČNÉ ROZMĚRY NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ
- OTVOR PRO DVEŘE DLE POŽADAVKŮ DODAVATELE DVEŘÍ
- VŠECHNY PRVKY BUDOU DODÁNY V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ (VČETNĚ ZÁRUBNĚ, KOVÁNÍ, TĚSNĚNÍ atp.)
- VÝPLNĚ OTVORŮ MUSÍ BÝT V SOULADU S POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍM ŘEŠENÍM
- DVEŘE V INTERIÉRU ODDĚLUJÍCÍ PROSTORY S ROZDÍLNÝMI DRUHY PODLAH MAJÍ AI PŘECHODOVOU LIŠTU V OSE ZAVŘENÉHO KŘÍDLA, PŘÍPADNĚ JINÉ ŘEŠENÍ
- $U_d = \max 1,4 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ - (EXTERIÉR)
- VŠECHNY DVEŘE Š. 600 / 700 mm BUDOU ZLIKVIDOVÁNY A ODVEZENY NA SKLÁDKU (MIMO DVEŘE V MÍSTNOSTI 0.22), DÁLE BUDOU ZLIKVIDOVÁNY DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE Z CHODEB NA HLAVNÍ SCHODIŠTĚ (2x NA KAŽDÉM PATŘE)
- OSTATNÍ DVEŘNÍ KŘÍDLA BUDOU PONECHÁNA A ZPĚTNĚ POUŽITA

název a místo stavby:

**Rekonstrukce podkroví budovy Francouzská 99
pro účely oboru Game art a Centra herního
vzdělávání**

k. ú. Zábrdovice, parc. č. 299

investor:

**Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola
Brno, příspěvková organizace
Husova 10, 602 00 Brno**

Zastoupena: Mgr. Petra Černínová, ředitelka

část:

D.1.1 Architektonicko stavební řešení

zodpovědný projektant:

Petr Mareček, ČKAIT 1103789

vypracoval:

Ing. Dominik Vresilovič

stupeň dokumentace:

DUR + DSP

výkres:

VÝPLNĚ OTVORŮ - DVEŘE, VRATA

měřítko:

1:50

datum:

ČERVEN 2022

formát:




A4

číslo výkresu:

D.1.1-22




Tabulka výplní otvorů - dveře

2 / 4



OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET				POZNÁMKA
				L	P	CELKEM	
D1		<ul style="list-style-type: none"> - VCHODOVÉ DVEŘE - PROTIPOŽÁRNÍ - JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ - ROZMĚR: 1970 x 900 mm - JÁDRO DTD, POVRCH CPL LAMINÁT - ZÁMEK FAB KLIKA/KLIKA VE TVARU "L" S KULATOU ROZETOU - NEREZ (KOVÁNÍ DLE ČSN EN 179) - ODSTÍN SVĚTLE HNĚDÉ-PROSKLENÉ - ZÁRUBEŇ OCELOVÁ - NÁTĚR BÍLÁ - TĚSNĚNÍ CELOOVBODOVÉ MIKROPORÉZNÍ SILIKONOVÉ - SAMOZAVÍRAČ - SEŘIDITELNÝ 	1PP	-	-	-	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. AI PŘECHODOVÉ LIŠTY
			1NP	1	0	1	
			2NP	-	-	-	
			3NP	-	-	-	
			CELKOVÝ POČET			1	
			POČET NUTNÝ K OBJEDNÁNÍ			L 1 P 0	
D2		<ul style="list-style-type: none"> - VCHODOVÉ DVEŘE - PROTIPOŽÁRNÍ - JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ - ROZMĚR: 1970 x 900 mm - JÁDRO DTD, POVRCH CPL LAMINÁT - ZÁMEK FAB KLIKA/KLIKA VE TVARU "L" S KULATOU ROZETOU - NEREZ (KOVÁNÍ DLE ČSN EN 179) - ODSTÍN SVĚTLE HNĚDÉ - ZÁRUBEŇ OCELOVÁ - NÁTĚR BÍLÁ - TĚSNĚNÍ CELOOVBODOVÉ MIKROPORÉZNÍ SILIKONOVÉ - SAMOZAVÍRAČ - SEŘIDITELNÝ 	1PP	-	-	-	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. AI PŘECHODOVÉ LIŠTY
			1NP	-	-	-	
			2NP	1	0	1	
			3NP	1	0	1	
			CELKOVÝ POČET			2	
			POČET NUTNÝ K OBJEDNÁNÍ			L 2 P -	
D3		<ul style="list-style-type: none"> - VCHODOVÉ DVEŘE - PROTIPOŽÁRNÍ - JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ - ROZMĚR: 1970 x 800 mm - JÁDRO DTD, POVRCH CPL LAMINÁT - ZÁMEK FAB KLIKA/KLIKA VE TVARU "L" S KULATOU ROZETOU - NEREZ (KOVÁNÍ DLE ČSN EN 179) - ODSTÍN SVĚTLE HNĚDÉ - ZÁRUBEŇ OCELOVÁ - NÁTĚR BÍLÁ - TĚSNĚNÍ CELOOVBODOVÉ MIKROPORÉZNÍ SILIKONOVÉ - SAMOZAVÍRAČ - SEŘIDITELNÝ 	1PP	-	-	-	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. AI PŘECHODOVÉ LIŠTY
			1NP	-	-	-	
			2NP	-	-	-	
			3NP	0	1	1	
			CELKOVÝ POČET			1	
			POČET NUTNÝ K OBJEDNÁNÍ			1	
							ZÁRUBNĚ 1x EW 30/DP3 - C

Tabulka výplní otvorů

3 / 4

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET				POZNÁMKA
				L	P	CELKEM	
D4		<ul style="list-style-type: none">- VNITŘNÍ DVEŘE- JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ- ROZMĚR KŘÍDLA: 1970 x 900 mm- JÁDRO DTD, POVRCH CPL LAMINÁT- ZÁMEK FAB KLIKA/KLIKA VE TVARU "L" S KULATOU ROZETOU - NEREZ- ODSÍN BÍLÝ- ZÁRUBEŇ OCELOVÁ - NÁTĚR BÍLÁ- TĚSNĚNÍ CELOOBVODOVÉ MIKROPORÉZNÍ SILIKONOVÉ	1PP	-	-	-	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. AI PŘECHODOVÉ LIŠTY
			1NP	-	-	-	
			2NP	-	-	-	
			3NP	1	1	2	
			CELKOVÝ POČET			2	
			POČET NUTNÝ K OBJEDNÁNÍ			2	
D5		<ul style="list-style-type: none">- AKUSTICKÉ VNITŘNÍ DVEŘE- JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ- ROZMĚR KŘÍDLA: 1970 x 800 mm <p>DETAILNÍ POPIS VLASTNOSTI DVEŘÍ BUDE DOPLNĚN Z VÝSTUPU OD PROJEKTANTA STAVEBNÍ AKUSTIKY.</p>	1PP	-	-	-	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. AI PŘECHODOVÉ LIŠTY
			1NP	-	-	-	
			2NP	-	-	-	
			3NP	2	-	2	
			CELKOVÝ POČET			2	
			POČET NUTNÝ K OBJEDNÁNÍ			2	
D6		<ul style="list-style-type: none">- VNITŘNÍ DVEŘE- JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ- ROZMĚR KŘÍDLA: 1970 x 700 mm- JÁDRO DTD, POVRCH CPL LAMINÁT- ZÁMEK FAB KLIKA/KLIKA VE TVARU "L" S KULATOU ROZETOU - NEREZ- ODSÍN BÍLÝ- ZÁRUBEŇ OCELOVÁ - NÁTĚR BÍLÁ- TĚSNĚNÍ CELOOBVODOVÉ MIKROPORÉZNÍ SILIKONOVÉ	1PP	-	-	-	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. AI PŘECHODOVÉ LIŠTY
			1NP	-	-	-	
			2NP	-	-	-	
			3NP	-	1	1	
			CELKOVÝ POČET			1	
			POČET NUTNÝ K OBJEDNÁNÍ			1	

Tabulka výplní otvorů

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET				POZNÁMKA
				L	P	CELKEM	
D7		<ul style="list-style-type: none">- VNITŘNÍ DVEŘE- JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ- ROZMĚR KŘÍDLA: 1970 x 600 mm- JÁDRO DTD, POVRCH CPL LAMINÁT- ZÁMEK FAB KLIKA/KLIKA VE TVARU "L" S KULATOU ROZETOU - NEREZ- ODSTÍN BÍLÝ- ZÁRUBEŇ OCELOVÁ - NÁTĚR BÍLÁ- TĚSNĚNÍ CELOOBVODOVÉ MIKROPORÉZNÍ SILIKONOVÉ	1PP	-	-	-	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. AI PŘECHODOVÉ LIŠTY
			1NP	-	-	-	
			2NP	-	-	-	
			3NP	-	1	1	
			CELKOVÝ POČET			1	
			POČET NUTNÝ K OBJEDNÁNÍ			1	ZÁRUBNĚ 1x
D8		<ul style="list-style-type: none">- VNITŘNÍ DVEŘE- JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ- ROZMĚR KŘÍDLA: 1970 x 800 mm- JÁDRO DTD, POVRCH CPL LAMINÁT- ZÁMEK FAB KLIKA/KLIKA VE TVARU "L" S KULATOU ROZETOU - NEREZ- ODSTÍN BÍLÝ- ZÁRUBEŇ OCELOVÁ - NÁTĚR BÍLÁ- TĚSNĚNÍ CELOOBVODOVÉ MIKROPORÉZNÍ SILIKONOVÉ	1PP	-	-		DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. AI PŘECHODOVÉ LIŠTY
			1NP	-	-	-	
			2NP	-	-	-	
			3NP	-	1	1	
			CELKOVÝ POČET			1	
			POČET NUTNÝ K OBJEDNÁNÍ			1	ZÁRUBNĚ 1x