






LEGENDA:

- KANALIZACE – PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ, PP–HT
TEPLOTNÍ ODOLNOST 90°C
- STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – RUŠENÁ
- NOVÉ ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE, PP–HT
- STÁVAJÍCÍ ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE – ZACHOVAT

POZNÁMKY:

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA
PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ NUTNO ZAMĚŘIT STÁVAJÍCÍ TRASY POTRUBÍ ZTI
NUTNO PROVĚŘIT DIMENZE A POLOHY VŠECH MÍST NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ SÍTĚ
TL. TEPELNÉ IZOLACE KANALIZACE 25mm
MINIMÁLNÍ SPÁD SPLAŠKOVÉ KANALIZACE ZAVĚŠENÉ POD STROPEM A VEDENÉ V ZEMI 2,0%
MINIMÁLNÍ SPÁD DEŠŤOVÉ KANALIZACE ZAVĚŠENÉ POD STROPEM A VEDENÉ V ZEMI 1,0%
MINIMÁLNÍ SPÁD PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ KANALIZACE 3,0%, 1% KONDENZÁTY
POTRUBÍ VEDENÉ V CHÚC – NEREZ HRDLOVÁ+TI–MW/NEBO POŽÁRNÍ OBKLAD
POTRUBÍ ODVODU KONDENZÁTU VEDENÉ V PODHLEDU OPATŘENO IZOLACÍ TI–MW
POTRUBÍ VEDENÉ ZAVĚŠENÉ POD STROPEM A V PODHLEDU OPATŘENO IZOLACÍ TI–MW

±0,000 = STÁVAJÍCÍ ÚROVEŇ 1.NP

Generální projektant: Tomický & Martiňák www.a-tomic.cz				Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMICKÝ číslo autorizace 1004721 obor autorizace IP00		Investor:  NEMOCNICE KYJOV, p. o. Strážovská 1247, 697 33 Kyjov Tel. +420 518 601 111, www.nemkyj.cz				
Název stavby: NEMOCNICE KYJOV, p.o. STAVEBNÍ ÚPRAVY PROSTOR PRO UMÍSTĚNÍ SPECT/CT						Zakázkové číslo: DSP+DPS 05-2024		Paré:		
						Datum: 09-2024				
						Stupeň: PROVÁDĚNÍ STAVBY				
Zpracovatel: HP consult s.r.o., Durdáková 5, Brno 613 00 Tel: +420 542 219 165, +420 739 556 045 E-mail: info@streacha.cz www: www.bim-tzb.cz				Oddíl: ZTI		Autorizace:				
Odpovědný projektant: ING. LADISLAV PILAŘ 		Vypracoval: EVA SZABOOVÁ 		Kontroloval: ING. LADISLAV PILAŘ 						
Objekt: SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO SPECT/CT										
Název přílohy: PŮDORYS 2.NP - KANALIZACE						Označení přílohy: D.1.01.4a-104			Formát: 6xA4 Měřítko: 1:50	