



D. VÝPIS INVENTÁŘE

REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ VČETNĚ ROZVODŮ VODY A KANALIZACE

Obec:	Brno [582786]
Katastrální území:	Husovice [610844]
Parcela č.:	599/1, 600, 601, 602

Stupeň dokumentace:	DPS
Stavebník:	Základní škola Brno, Sekaninova, příspěvková organizace
Generální dodavatel:	atelier3, s.r.o.
Datum:	06/2025

SO 02 Speciální pedagogické centrum**1.NP – WC KLIENTI****106a – WC ŽENY**

NÁZEV/POPIS	ILUSTRAČNÍ FOTO	POČET KS
NÁSTĚNNÝ ZÁSOBNÍK WC PAPÍRŮ - 130x240x260 mm, - na role toaletního papíru o průměru max. 20 cm a šířce 10 cm, - bílý ABS plast se světle šedou základnou		2
NÁSTĚNNÝ DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA - 500 ml, 125x105x107 mm, - bílý ABS plast s šedivým tlačítkem v kompaktním provedení		1
WC ŠTĚTKA - chrom, nerez - kulatý design - volně stojící - lesklý - 89x380 mm		2
ODPADKOVÝ KOŠ - 30 l - volně stojící - chrom, nerez - lesklé - 300x650x300 mm		1
ZÁSOBNÍK NA PLASTOVÉ HYGIENICKÉ SÁČKY - chrom, mosaz 98x137x25 mm - lesklé		2
ODPADKOVÝ KOŠ K WC - 3 l - chrom, nerez - vyjímatelná nádoba - soft close systém - lesklé provedení - 169x255x169 mm		2
POPISKA NA DVEŘE S PIKTOGRAMEM - stříbrná - hliníková broušená, lakovaná popiska - 180x45 mm		1
ZRCADLO - obdélníkové - 600x900 mm - tloušťky 5 mm - zapuštění do obkladu		1






D. VÝPIS INVENTÁŘE**REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ VČETNĚ ROZVODŮ VODY A KANALIZACE**

obec Brno [582786], k. ú. Husovice [610844], p. č. 599/1, 600, 601, 602



AUTOMATICKÝ OSOUŠEČ RUKOU - hlučnost 70 dB - příkon 11,4A - výkon 2300 W - voděodolný - rozměry (v x š x h) – 230x260x200 mm - infračervený senzor s proti-překážkovou technologií - průtok vzduchu 270 m³/h - spouštění – automatické - materiál – plast ABS - typ – horkovzdušný		1
---	--	---

106b – ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST

NÁZEV/POPIS	TYP/BARVA	POČET KS
NÁSTĚNNÝ DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA - 500 ml, - bílý, 125x105x107 mm, - bílý ABS plast s šedivým tlačítkem v kompaktním provedení		1
ODPADKOVÝ KOŠ - 30 l - volně stojící - chrom, nerez - lesklé - 300x650x300 mm		1
POPISKA NA DVEŘE S PIKTOGRAMEM - stříbrná - hliníková broušená, lakovaná popiska - 180x45 mm		1
ZRCADLO - obdélníkové - 600x900 mm - tloušťky 5 mm - zapuštění do obkladu		1
AUTOMATICKÝ OSOUŠEČ RUKOU - hlučnost 70 dB - příkon 11,4A - výkon 2300 W - voděodolný - rozměry (v x š x h) – 230x260x200 mm - infračervený senzor s proti-překážkovou technologií - průtok vzduchu 270 m³/h - spouštění – automatické - materiál – plast ABS - typ – horkovzdušný		1



D. VÝPIS INVENTÁŘE**REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ VČETNĚ ROZVODŮ VODY A KANALIZACE**

obec Brno [582786], k. ú. Husovice [610844], p. č. 599/1, 600, 601, 602



**106c – WC**

NÁZEV/POPIS	TYP/BARVA	POČET KS
NÁSTĚNNÝ ZÁSOBNÍK WC PAPÍRŮ - 130x240x260 mm, - na role toaletního papíru o průměru max. 20 cm a šířce 10 cm, - bílý ABS plast se světle šedou základnou		1
WC ŠTĚTKA - chrom, nerez - kulatý design - volně stojící - lesklý - 89x380 mm		1
ODPADKOVÝ KOŠ K WC - 3 l - chrom, nerez - vyjímatelná nádoba - soft close systém - lesklé provedení - 169x255x169 mm		1
ZÁSOBNÍK NA PLASTOVÉ HYGIENICKÉ SÁČKY - chrom, mosaz 98x137x25 mm - lesklé		1

105 - WC MUŽI

NÁZEV/POPIS	ILUSTRAČNÍ FOTO	POČET KS
NÁSTĚNNÝ ZÁSOBNÍK WC PAPÍRŮ - 130x240x260 mm, - na role toaletního papíru o průměru max. 20 cm a šířce 10 cm, - bílý ABS plast se světle šedou základnou		2
NÁSTĚNNÝ DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA - 500 ml, - bílý, 125x105x107 mm, - bílý ABS plast s šedivým tlačítkem v kompaktním provedení		1
WC ŠTĚTKA - chrom, nerez - kulatý design - volně stojící - lesklý - 89x380 mm		2
ODPADKOVÝ KOŠ - 30 l - volně stojící - chrom, nerez - lesklé - 300x650x300 mm		1
ODPADKOVÝ KOŠ K WC - 3 l - chrom, nerez - vyjímatelná nádoba - soft close systém - lesklé provedení - 169x255x169 mm		2
POPISKA NA DVEŘE S PIKTOGRAMEM - stříbrná - hliníková broušená, lakovaná popiska - 180x45 mm		1
AUTOMATICKÝ OSOUŠEČ RUKOU - hlučnost 70 dB - příkon 11,4A - výkon 2300 W - voděodolný - rozměry (v x š x h) – 230x260x200 mm - infračervený senzor s proti-překážkovou technologií - průtok vzduchu 270 m³/h - spouštění – automatické - materiál – plast ABS - typ – horkovzdušný		1

109 - WC

NÁSTĚNNÝ ZÁSOBNÍK WC PAPÍRŮ - 130x240x260 mm, - na role toaletního papíru o průměru max. 20 cm a šířce 10 cm, - bílý ABS plast se světle šedou základnou		1
NÁSTĚNNÝ DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA - 500 ml, - bílý, 125x105x107 mm, - bílý ABS plast s šedivým tlačítkem v kompaktním provedení		1
WC ŠTĚTKA - chrom, nerez - kulatý design - volně stojící - lesklý - 89x380 mm		1
ZÁSOBNÍK NA PLASTOVÉ HYGIENICKÉ SÁČKY - chrom, mosaz 98x137x25 mm - lesklé		1
ODPADKOVÝ KOŠ K WC - 3 l - chrom, nerez - vyjímatelná nádoba - soft close systém - lesklé provedení - 169x255x169 mm		1
POPISKA NA DVEŘE S PIKTOGRAMEM - stříbrná - hliníková broušená, lakovaná popiska - 180x45 mm		1
ZRCADLO - obdélníkové - 400x600 mm - tloušťky 3 mm - zapuštění do obkladu		1

D. VÝPIS INVENTÁŘE

REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ VČETNĚ ROZVODŮ VODY A KANALIZACE

obec Brno [582786], k. ú. Husovice [610844], p. č. 599/1, 600, 601, 602



<p>AUTOMATICKÝ OSOUŠEČ RUKOU</p> <ul style="list-style-type: none">- hlučnost 70 dB- příkon 11,4A- výkon 2300 W- voděodolný- rozměry (v x š x h) – 230x260x200 mm- infračervený senzor s proti-překážkovou technologií- průtok vzduchu 270 m³/h- spouštění – automatické- materiál – plast ABS- typ – horkovzdušný	 A white, rectangular automatic hand dryer with a silver nozzle and a small 'Impressa' logo.	1
--	--	---

110 – WC

NÁSTĚNNÝ ZÁSObNÍK WC PAPÍRŮ - 130x240x260 mm, - na role toaletního papíru o průměru max. 20 cm a šířce 10 cm, - bílý ABS plast se světle šedou základnou		1
NÁSTĚNNÝ DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA - 500 ml, - bílý, 125x105x107 mm, - bílý ABS plast s šedivým tlačítkem v kompaktním provedení		1
WC ŠTĚTKA - chrom, nerez - kulatý design - volně stojící - lesklý - 89x380 mm		1
ODPADKOVÝ KOŠ - 30 l - volně stojící - chrom, nerez - lesklé - 300x650x300 mm		1
ZÁSObNÍK NA PLASTOVÉ HYGIENICKÉ SÁČKY - chrom, mosaz 98x137x25 mm - lesklé		1
ODPADKOVÝ KOŠ K WC - 3 l - chrom, nerez - vyjímatelná nádoba - soft close systém - lesklé provedení - 169x255x169 mm		1
POPISKA NA DVEŘE S PIKTOGRAMEM - stříbrná - hliníková broušená, lakovaná popiska - 180x45 mm		1
ZRCADLO - obdélníkové - 400x600 mm - tloušťky 3 mm - zapuštění do obkladu		1

D. VÝPIS INVENTÁŘE

REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ VČETNĚ ROZVODŮ VODY A KANALIZACE

obec Brno [582786], k. ú. Husovice [610844], p. č. 599/1, 600, 601, 602



<p>AUTOMATICKÝ OSOUŠEČ RUKOU</p> <ul style="list-style-type: none">- hlučnost 70 dB- příkon 11,4A- výkon 2300 W- voděodolný- rozměry (v x š x h) – 230x260x200 mm- infračervený senzor s proti-překážkovou technologií- průtok vzduchu 270 m³/h- spouštění – automatické- materiál – plast ABS- typ – horkovzdušný	 A white, rectangular automatic hand dryer with a silver nozzle and a small brand logo.	1
--	---	---

SO 01 ZŠ Sekaninova**1.PP – WC DÍVKY****43/005a – WC DÍVKY PŘEDSÍŇ**

NÁZEV/POPIS	ILUSTRAČNÍ FOTO	POČET KS
NÁSTĚNNÝ DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA - 500 ml, - bílý, 125x105x107 mm, - bílý ABS plast s šedivým tlačítkem v kompaktním provedení		2
ODPADKOVÝ KOŠ - 30 l - volně stojící - chrom, nerez - lesklé - 300x650x300 mm		1
POPISKA NA DVEŘE S PIKTOGRAMEM - stříbrná - hliníková broušená, lakovaná popiska - 200x66 mm		1
AUTOMATICKÝ OSOUŠEČ RUKOU - hlučnost 70 dB - příkon 11,4A - výkon 2300 W - voděodolný - rozměry (v x š x h) – 230x260x200 mm - infračervený senzor s proti-překážkovou technologií - průtok vzduchu 270 m³/h - spouštění – automatické - materiál – plast ABS - typ – horkovzdušný		1

43/005b – WC DÍVKY

NÁZEV/POPIS	ILUSTRAČNÍ FOTO	POČET KS
NÁSTĚNNÝ ZÁSOBNÍK WC PAPÍRŮ - 130x240x260 mm, - na role toaletního papíru o průměru max. 20 cm a šířce 10 cm, - bílý ABS plast se světle šedou základnou		3
WC ŠTĚTKA - chrom, nerez - kulatý design - volně stojící - lesklý - 89x380 mm		3
ZÁSOBNÍK NA PLASTOVÉ HYGIENICKÉ SÁČKY - chrom, mosaz 98x137x25 mm - lesklé		3
ODPADKOVÝ KOŠ K WC - 3 l - chrom, nerez - vyjímatelná nádoba - soft close systém - lesklé provedení - 169x255x169 mm		3

D. VÝPIS INVENTÁŘE


REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ VČETNĚ ROZVODŮ VODY A KANALIZACE

obec Brno [582786], k. ú. Husovice [610844], p. č. 599/1, 600, 601, 602



1.PP – WC

51/014a – PŘEDSÍŇ PRO WC

NÁZEV/POPIS	ILUSTRÁČNÍ FOTO	POČET KS
NÁSTĚNNÝ DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA - 500 ml, - bílý, 125x105x107 mm, - bílý ABS plast s šedivým tlačítkem v kompaktním provedení		1
ODPADKOVÝ KOŠ - 30 l - volně stojící - chrom, nerez - lesklé - 300x650x300 mm		1
POPISKA NA DVEŘE S PIKTOGRAMEM - stříbrná - hliníková broušená, lakovaná popiska - 180x45 mm		1
AUTOMATICKÝ OSOUŠEČ RUKOU - hlučnost 70 dB - příkon 11,4 A - výkon 2300 W - voděodolný - rozměry (v x š x h) – 230x260x200 mm - infračervený senzor s proti-překážkovou technologií - průtok vzduchu 270 m³/h - spouštění – automatické - materiál – plast ABS - typ – horkovzdušný		1






D. VÝPIS INVENTÁŘE**REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ VČETNĚ ROZVODŮ VODY A KANALIZACE**

obec Brno [582786], k. ú. Husovice [610844], p. č. 599/1, 600, 601, 602

**51/014b – WC**

NÁZEV/POPIS	ILUSTRAČNÍ FOTO	POČET KS
NÁSTĚNNÝ ZÁSOBNÍK WC PAPÍRŮ - 130x240x260 mm, - na role toaletního papíru o průměru max. 20 cm a šířce 10 cm, - bílý ABS plast se světle šedou základnou		3
WC ŠTĚTKA - chrom, nerez - kulatý design - volně stojící - lesklý - 89x380 mm		3
ODPADKOVÝ KOŠ K WC - 3 l - chrom, nerez - vyjímatelná nádoba - soft close systém - lesklé provedení - 169x255x169 mm		3

1.PP – WC UČITELÉ/KUCHYŇ**52/015a – PŘEDSÍŇ PRO WC**

NÁZEV/POPIS	ILUSTRAČNÍ FOTO	POČET KS
NÁSTĚNNÝ DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA - 500 ml, - bílý, 125x105x107 mm, - bílý ABS plast s šedivým tlačítkem v kompaktním provedení		1
ODPADKOVÝ KOŠ - 30 l - volně stojící - chrom, nerez - lesklé - 300x650x300 mm		1
POPISKA NA DVEŘE S PIKTOGRAMEM - stříbrná - hliníková broušená, lakovaná popiska - 180x45 mm		1
ZRCADLO - obdélníkové - 600x900 mm - tloušťky 5 mm - zapuštění do obkladu		1
AUTOMATICKÝ OSOUŠEČ RUKOU - hlučnost 70 dB - příkon 11,4 A - výkon 2300 W - voděodolný - rozměry (v x š x h) – 230x260x200 mm - infračervený senzor s proti-překážkovou technologií - průtok vzduchu 270 m³/h - spouštění – automatické - materiál – plast ABS - typ – horkovzdušný		1








D. VÝPIS INVENTÁŘE**REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ VČETNĚ ROZVODŮ VODY A KANALIZACE**

obec Brno [582786], k. ú. Husovice [610844], p. č. 599/1, 600, 601, 602

**52/015b – WC**

NÁZEV/POPIS	ILUSTRAČNÍ FOTO	POČET KS
NÁSTĚNNÝ ZÁSOBNÍK WC PAPÍRŮ - 130x240x260 mm, - na role toaletního papíru o průměru max. 20 cm a šířce 10 cm, - bílý ABS plast se světle šedou základnou		1
WC ŠTĚTKA - chrom, nerez - kulatý design - volně stojící - lesklý - 89x380 mm		1
ZÁSOBNÍK NA PLASTOVÉ HYGIENICKÉ SÁČKY - chrom, mosaz 98x137x25 mm - lesklé		1
ODPADKOVÝ KOŠ K WC - 3 l - chrom, nerez - vyjímatelná nádoba - soft close systém - lesklé provedení - 169x255x169 mm		1

WC TĚLOCVIČNA**59/112b**

NÁZEV/POPIS	ILUSTRAČNÍ FOTO	POČET KS
NÁSTĚNNÝ ZÁSOBNÍK WC PAPÍRŮ - 130x240x260 mm, - na role toaletního papíru o průměru max. 20 cm a šířce 10 cm, - bílý ABS plast se světle šedou základnou		1
NÁSTĚNNÝ DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA - 500 ml, - bílý, 125x105x107 mm, - bílý ABS plast s šedivým tlačítkem v kompaktním provedení		1
WC ŠTĚTKA - chrom, nerez - kulatý design - volně stojící - lesklý - 89x380 mm		1
ODPADKOVÝ KOŠ - 30 l - volně stojící - chrom, nerez - lesklé - 300x650x300 mm		1
ZÁSOBNÍK NA PLASTOVÉ HYGIENICKÉ SÁČKY - chrom, mosaz 98x137x25 mm - lesklé		1
POPISKA NA DVEŘE S PIKTOGRAMEM - stříbrná - hliníková broušená, lakovaná popiska - 180x45 mm		1
AUTOMATICKÝ OSOUŠEČ RUKOU - hlučnost 70 dB - příkon 11,4 A - výkon 2300 W - voděodolný - rozměry (v x š x h) – 230x260x200 mm - infračervený senzor s proti-překážkovou technologií - průtok vzduchu 270 m³/h - spouštění – automatické - materiál – plast ABS - typ – horkovzdušný		1


1.NP – WC DÍVKY**29/103a – WC DÍVKY PŘEDSÍŇ**

NÁZEV/POPIS	ILUSTRAČNÍ FOTO	POČET KS
NÁSTĚNNÝ DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA - 500 ml, - bílý, 125x105x107 mm, - bílý ABS plast s šedivým tlačítkem v kompaktním provedení		2
ODPADKOVÝ KOŠ - 30 l - volně stojící - chrom, nerez - lesklé - 300x650x300 mm		1
POPISKA NA DVEŘE S PIKTOGRAMEM - stříbrná - hliníková broušená, lakovaná popiska - 200x66 mm		1
AUTOMATICKÝ OSOUŠEČ RUKOU - hlučnost 70 dB - příkon 11,4A - výkon 2300 W - voděodolný - rozměry (v x š x h) – 230x260x200 mm - infračervený senzor s proti-překážkovou technologií - průtok vzduchu 270 m³/h - spouštění – automatické - materiál – plast ABS - typ – horkovzdušný		1

29/103b – WC DÍVKY

NÁZEV/POPIS	ILUSTRAČNÍ FOTO	POČET KS
NÁSTĚNNÝ ZÁSOBNÍK WC PAPÍRŮ - 130x240x260 mm, - na role toaletního papíru o průměru max. 20 cm a šířce 10 cm, - bílý ABS plast se světle šedou základnou		3
WC ŠTĚTKA - chrom, nerez - kulatý design - volně stojící - lesklý - 89x380 mm		3
ZÁSOBNÍK NA PLASTOVÉ HYGIENICKÉ SÁČKY - chrom, mosaz 98x137x25 mm - lesklé		3
ODPADKOVÝ KOŠ K WC - 3 l - chrom, nerez - vyjímatelná nádoba - soft close systém - lesklé provedení - 169x255x169 mm		3

1.NP – WC IMOBILNÍ**28/104a – PŘEDSÍŇ PRO WC**

POPISKA NA DVEŘE S PIKTOGRAMEM - stříbrná - hliníková broušená, lakovaná popiska - 180x45 mm		1
--	--	---

28/104b – WC

NÁZEV/POPIS	ILUSTRAČNÍ FOTO	POČET KS
NÁSTĚNNÝ ZÁSOBNÍK WC PAPÍRŮ - 130x240x260 mm, - na role toaletního papíru o průměru max. 20 cm a šířce 10 cm, - bílý ABS plast se světle šedou základnou		1
WC ŠTĚTKA - chrom, nerez - kulatý design - volně stojící - lesklý - 89x380 mm		1
ZÁSOBNÍK NA PLASTOVÉ HYGIENICKÉ SÁČKY - chrom, mosaz 98x137x25 mm - lesklé		1
ODPADKOVÝ KOŠ K WC - 3 l - chrom, nerez - vyjímatelná nádoba - soft close systém - lesklé provedení - 169x255x169 mm		1
NÁSTĚNNÝ DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA - 500 ml, - bílý, 125x105x107 mm, - bílý ABS plast s šedivým tlačítkem v kompaktním provedení		1
ZRCADLO - obdélníkové - 600x900 mm - tloušťky 5 mm - zapuštění do obkladu		1
AUTOMATICKÝ OSOUŠEČ RUKOU - hlučnost 70 dB - příkon 11,4 A - výkon 2300 W - voděodolný - rozměry (v x š x h) – 230x260x200 mm - infračervený senzor s proti-překážkovou technologií - průtok vzduchu 270 m³/h - spouštění – automatické - materiál – plast ABS - typ – horkovzdušný		1

D. VÝPIS INVENTÁŘE**REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ VČETNĚ ROZVODŮ VODY A KANALIZACE**

obec Brno [582786], k. ú. Husovice [610844], p. č. 599/1, 600, 601, 602

**1.NP – WC CHLAPCI****23/106a – PŘEDSÍŇ PRO WC**

NÁZEV/POPIS	ILUSTRAČNÍ FOTO	POČET KS
NÁSTĚNNÝ DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA - 500 ml, - bílý, 125x105x107 mm, - bílý ABS plast s šedivým tlačítkem v kompaktním provedení		1
ODPADKOVÝ KOŠ - 30 l - volně stojící - chrom, nerez - lesklé - 300x650x300 mm		1
POPISKA NA DVEŘE S PIKTOGRAMEM - stříbrná - hliníková broušená, lakovaná popiska - 200x66 mm		1
AUTOMATICKÝ OSOUŠEČ RUKOU - hlučnost 70 dB - příkon 11,4 A - výkon 2300 W - voděodolný - rozměry (v x š x h) – 230x260x200 mm - infračervený senzor s proti-překážkovou technologií - průtok vzduchu 270 m³/h - spouštění – automatické - materiál – plast ABS - typ – horkovzdušný		1

D. VÝPIS INVENTÁŘE**REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ VČETNĚ ROZVODŮ VODY A KANALIZACE**





obec Brno [582786], k. ú. Husovice [610844], p. č. 599/1, 600, 601, 602

**23/106b – WC**

NÁZEV/POPIS	ILUSTRAČNÍ FOTO	POČET KS
NÁSTĚNNÝ ZÁSOBNÍK WC PAPÍRŮ - 130x240x260 mm, - na role toaletního papíru o průměru max. 20 cm a šířce 10 cm, - bílý ABS plast se světle šedou základnou		3
WC ŠTĚTKA - chrom, nerez - kulatý design - volně stojící - lesklý - 89x380 mm		3
ODPADKOVÝ KOŠ K WC - 3 l - chrom, nerez - vyjímatelná nádoba - soft close systém - lesklé provedení - 169x255x169 mm		3

SPRCHY

64/134

NÁZEV/POPIS	ILUSTRAČNÍ FOTO	POČET KS
NÁSTĚNNÝ DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA - 500 ml, - bílý, 125x105x107 mm, - bílý ABS plast s šedivým tlačítkem v kompaktním provedení		2
ODPADKOVÝ KOŠ - 30 l - volně stojící - chrom, nerez - lesklé - 300x650x300 mm		1
POPISKA NA DVEŘE S PIKTOGRAMEM - stříbrná - hliníková broušená, lakovaná popiska - 200x66 mm		1
AUTOMATICKÝ OSOUŠEČ RUKOU - hlučnost 70 dB - příkon 11,4 A - výkon 2300 W - voděodolný - rozměry (v x š x h) – 230x260x200 mm - infračervený senzor s proti-překážkovou technologií - průtok vzduchu 270 m³/h - spouštění – automatické - materiál – plast ABS - typ – horkovzdušný		1

2.NP – WC DÍVKY**14/203a – WC DÍVKY PŘEDSÍŇ**

NÁZEV/POPIS	ILUSTRAČNÍ FOTO	POČET KS
NÁSTĚNNÝ DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA - 500 ml, - bílý, 125x105x107 mm, - bílý ABS plast s šedivým tlačítkem v kompaktním provedení		2
ODPADKOVÝ KOŠ - 30 l - volně stojící - chrom, nerez - lesklé - 300x650x300 mm		1
POPISKA NA DVEŘE S PIKTOGRAMEM - stříbrná - hliníková broušená, lakovaná popiska - 200x66 mm		1
AUTOMATICKÝ OSOUŠEČ RUKOU - hlučnost 70 dB - příkon 11,4 A - výkon 2300 W - voděodolný - rozměry (v x š x h) – 230x260x200 mm - infračervený senzor s proti-překážkovou technologií - průtok vzduchu 270 m³/h - spouštění – automatické - materiál – plast ABS - typ – horkovzdušný		1


D. VÝPIS INVENTÁŘE**REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ VČETNĚ ROZVODŮ VODY A KANALIZACE**

obec Brno [582786], k. ú. Husovice [610844], p. č. 599/1, 600, 601, 602





**14/203b – WC DÍVKY**

NÁZEV/POPIS	ILUSTRACNÍ FOTO	POČET KS
NÁSTĚNNÝ ZÁSOBNÍK WC PAPÍRŮ - 130x240x260 mm, - na role toaletního papíru o průměru max. 20 cm a šířce 10 cm, - bílý ABS plast se světle šedou základnou		3
WC ŠTĚTKA - chrom, nerez - kulatý design - volně stojící - lesklý - 89x380 mm		3
ZÁSOBNÍK NA PLASTOVÉ HYGIENICKÉ SÁČKY - chrom, mosaz 98x137x25 mm - lesklé		3
ODPADKOVÝ KOŠ K WC - 3 l - chrom, nerez - vyjímatelná nádoba - soft close systém - lesklé provedení - 169x255x169 mm		3

2.NP - WC IMOBILNÍ/UČITELÉ**13/204a – PŘEDSÍŇ PRO WC**

NÁZEV/POPIS	ILUSTRACNÍ FOTO	POČET KS
POPISKA NA DVEŘE S PIKTOGRAMEM - stříbrná - hliníková broušená, lakovaná popiska - 180x45 mm		1

14/204b – WC

NÁZEV/POPIS	ILUSTRAČNÍ FOTO	POČET KS
NÁSTĚNNÝ ZÁSOBNÍK WC PAPÍRŮ - 130x240x260 mm, - na role toaletního papíru o průměru max. 20 cm a šířce 10 cm, - bílý ABS plast se světle šedou základnou		1
WC ŠTĚTKA - chrom, nerez - kulatý design - volně stojící - lesklý - 89x380 mm		1
ZÁSOBNÍK NA PLASTOVÉ HYGIENICKÉ SÁČKY - chrom, mosaz 98x137x25 mm - lesklé		1
ODPADKOVÝ KOŠ K WC - 3 l - chrom, nerez - vyjímatelná nádoba - soft close systém - lesklé provedení - 169x255x169 mm		1
NÁSTĚNNÝ DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA - 500 ml, - bílý, 125x105x107 mm, - bílý ABS plast s šedivým tlačítkem v kompaktním provedení		1
ZRCADLO - obdélníkové - 600x900 mm - tloušťky 5 mm - zapuštění do obkladu		1
AUTOMATICKÝ OSOUŠEČ RUKOU - hlučnost 70 dB - příkon 11,4 A - výkon 2300 W - voděodolný - rozměry (v x š x h) – 230x260x200 mm - infračervený senzor s proti-překážkovou technologií - průtok vzduchu 270 m³/h - spouštění – automatické - materiál – plast ABS - typ – horkovzdušný		1

D. VÝPIS INVENTÁŘE

REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ VČETNĚ ROZVODŮ VODY A KANALIZACE

obec Brno [582786], k. ú. Husovice [610844], p. č. 599/1, 600, 601, 602



2.NP – WC CHLAPCI

9/206a – PŘEDSÍŇ PRO WC

NÁZEV/POPIS	ILUSTRAČNÍ FOTO	POČET KS
NÁSTĚNNÝ DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA - 500 ml, - bílý, 125x105x107 mm, - bílý ABS plast s šedivým tlačítkem v kompaktním provedení		1
ODPADKOVÝ KOŠ - 30 l - volně stojící - chrom, nerez - lesklé - 300x650x300 mm		1
POPISKA NA DVEŘE S PIKTOGRAMEM - stříbrná - hliníková broušená, lakovaná popiska - 200x66 mm		1
AUTOMATICKÝ OSOUŠEČ RUKOU - hlučnost 70 dB - příkon 11,4 A - výkon 2300 W - voděodolný - rozměry (v x š x h) – 230x260x200 mm - infračervený senzor s proti-překážkovou technologií - průtok vzduchu 270 m³/h - spouštění – automatické - materiál – plast ABS - typ – horkovzdušný		1






D. VÝPIS INVENTÁŘE**REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ VČETNĚ ROZVODŮ VODY A KANALIZACE**

obec Brno [582786], k. ú. Husovice [610844], p. č. 599/1, 600, 601, 602

**9/206b – WC**

NÁZEV/POPIS	ILUSTRAČNÍ FOTO	POČET KS
NÁSTĚNNÝ ZÁSOBNÍK WC PAPÍRŮ - 130x240x260 mm, - na role toaletního papíru o průměru max. 20 cm a šířce 10 cm, - bílý ABS plast se světle šedou základnou		3
WC ŠTĚTKA - chrom, nerez - kulatý design - volně stojící - lesklý - 89x380 mm		3
ODPADKOVÝ KOŠ - 30 l - volně stojící - chrom, nerez - lesklé - 300x650x300 mm		3

2.NP – WC UČITELÉ**8/207a – PŘEDSÍŇ PRO WC**

NÁZEV/POPIS	ILUSTRAČNÍ FOTO	POČET KS
NÁSTĚNNÝ DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA - 500 ml, - bílý, 125x105x107 mm, - bílý ABS plast s šedivým tlačítkem v kompaktním provedení		1
ODPADKOVÝ KOŠ - 30 l - volně stojící - chrom, nerez - lesklé - 300x650x300 mm		1
POPISKA NA DVEŘE S PIKTOGRAMEM - stříbrná - hliníková broušená, lakovaná popiska - 180x45 mm		1
ZRCADLO - obdélníkové - 600x900 mm - tloušťky 5 mm - zapuštění do obkladu		1
AUTOMATICKÝ OSOUŠEČ RUKOU - hlučnost 70 dB - příkon 11,4 A - výkon 2300 W - voděodolný - rozměry (v x š x h) – 230x260x200 mm - infračervený senzor s proti-překážkovou technologií - průtok vzduchu 270 m³/h - spouštění – automatické - materiál – plast ABS - typ – horkovzdušný		1

8/207b – WC

NÁZEV/POPIS	ILUSTRAČNÍ FOTO	POČET KS
NÁSTĚNNÝ ZÁSOBNÍK WC PAPÍRŮ - 130x240x260 mm, - na role toaletního papíru o průměru max. 20 cm a šířce 10 cm, - bílý ABS plast se světle šedou základnou		1
WC ŠTĚTKA - chrom, nerez - kulatý design - volně stojící - lesklý - 89x380 mm		1
ZÁSOBNÍK NA PLASTOVÉ HYGIENICKÉ SÁČKY - chrom, mosaz 98x137x25 mm - lesklé		1
ODPADKOVÝ KOŠ K WC - 3 l - chrom, nerez - vyjímatelná nádoba - soft close systém - lesklé provedení - 169x255x169 mm		1

V Brně, červen 2025

Vypracovala:

Monika Balášová

m.: +420 605 368 311

e: balasova@atelier3.cz

www.atelier3.cz

Zodpovědný projektant:

Ing. Jaroslav Pospíšil

ČKAIT IP00 1007101

atelier3, s.r.o.

a: Impact Hub, Cyrilská 508/7, Trnitá, 602 00 Brno

IČ: 09424822

m: +420 724 304 678

e: pospasil@atelier3.cz

IDDS: 9gbg534