

**Obecné podmínky Správy sdělovací a zabezpečovací techniky (dále jen „SSZT“)  
v rámci souhrnného vyjádření za příslušné OŘ Správy železnic**

*Vyjádření platné při kolizi s inženýrskými sítěmi ve správě SSZT*

1. Je nutné respektovat technologie ve správě SSZT Brno. Během stavebních prací je nutné zajistit ochranu venkovních technologických prvků před prachem a poškozením.
2. Je nutné respektovat kabelové trasy ve správě SSZT Brno včetně ochranného pásma kabelové trasy, které činí 1 m po obou stranách krajního kabelu dle § 87 bod 4. Zákona č. 458/2000 Sb. Energetický zákon.
3. V případě kolize navrhované stavby s kabelovými trasami je nutné navrhnout ochranu kabelových tras, popř. stranovou přeložku kabelové trasy schválenou správcem-odpovědným zástupcem SSZT Brno.
4. Pro přesné stanovení polohy kabelové trasy včetně určení hloubky je nutné provést vytyčení. Kontaktní osoba: Ing. Mollinová, mobil: 724 110 851, e-mail: mollinova@spravazeleznic.cz.  
Počty a provedení kabelů v zájmové lokalitě dodáme na vyžádání.
5. Nad kabelovou trasou včetně ochranného pásma kabelu požadujeme splnění těchto podmínek:
  - zákaz pojezdu těžkých mechanismů
  - zákaz umístění stavebního materiálu
  - zákaz snížení nebo zvýšení terénu oproti původnímu stavu
6. Pokud záměr stavby bude vyžadovat dopravu mechanizace a speciálních strojů nad 6 tun, požadujeme v projektové dokumentaci stavby doložit zakres příjezdových cest na staveniště a umístění skládek materiálu, případně odpadu.
7. V rámci dalšího stupně zpracování projektové dokumentace žádáme o doplnění zakresu technologií a kabelových tras SSZT Brno dle dodané dokumentace do příslušné projektové dokumentace stavby.
8. Během stavebních prací a po aktivaci stavby požadujeme umožnění vjezdu k technologiím a kabelovým trasám ke kolejišti a k technologickým objektům.