



0.04 - A,B,C


A DEMONTÁŽ




OMÍTKY A INJEKTÁŽ




B DEMONTÁŽ




OMÍTKY A INJEKTÁŽ



C DEMONTÁŽ



OMÍTKY A INJEKTÁŽ



LEGENDA :

- Odstranění obkladového plechu
- Odstranění předstěny z CETRIS desek
- Odstranění předstěny z polystyrenových desek
- Nově navržená injektáž - horizontální (osová vzdálenost 150 mm)
- Nově navržená injektáž - rohová
- Nově navržená injektáž - plošná (osová vzdálenost 200 mm)
- Nově navržená injektáž - rohová
- Odstranění stávající omítky a následné provedení nové sanační omítky (omítka, malba)

TABULKA HODNOT - 0.04 - A,B,C

	HODNOTY
OBKLADOVÝ PLECH	- m2
PŘEDSTĚNA Z CETRIS DESEK	- m2
PŘEDSTĚNA Z POLYSTYRENOVÝCH DESEK	- m2
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ OMÍTKY	18,03 m2
PROVEDENÍ NOVÉ SANAČNÍ OMÍTKY	18,03 m2
ROHOVÝ PROFIL OMÍTKY	9,4 mb

TABULKA KOTEV-INJEKTÁŽ

STĚNA	TL. STĚNY (mm)	KOTVA PLOCHA (ks)	KOTVA ROHOVÁ (ks)
A	900	41	10
B	600	18	2
C	450	29	10

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. JIŘÍ KNOTNER		PROJEKTANT ING. IVETA MUSILOVÁ	<div>PROJEKCE STAVEB</div> <div>www.projekty-musil.cz</div> <div>tel: 722 300 950</div> <div>MUSIL</div>
INVESTOR GYMNÁZIUM A JAZYKOVÁ ŠKOLA BŘECLAV SADY 28. ŘÍJNA 674/1, 690 21 BŘECLAV			
ODVLHČENÍ SKLEP. PROSTOR - HLAVNÍ BUDOVA k.ú. BŘECLAV, par. č. st. 917/1			
ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ			
POHLED STĚN 0.04 - A,B,C			
FORMÁT A2	DATUM ZÁŘÍ 2024	STUPĚŇ DPS	Č. ZAKÁZKY 03/2024
		MÉRÍTKO 1:50	Č. VÝKRESU D01.10