



0.08 - M,N,O,P


M DEMONTÁŽ




OMÍTKY A INJEKTÁŽ




DEMONTÁŽ





OMÍTKY A INJEKTÁŽ




O DEMONTÁŽ




OMÍTKY A INJEKTÁŽ



P DEMONTÁŽ



OMÍTKY A INJEKTÁŽ



TABULKA HODNOT - 0.08 - M,N,O,P

	HODNOTY
OBKLADOVÝ PLECH	- m2
PŘEDSTĚNA Z CETRIS DESEK	- m2
PŘEDSTĚNA Z POLYSTYRENOVÝCH DESEK	- m2
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ OMÍTKY	35,95 m2
PROVEDENÍ NOVÉ SANAČNÍ OMÍTKY	35,95 m2
ROHOVÝ PROFIL OMÍTKY	15,05 mb

TABULKA KOTEV-INJEKTÁŽ

STĚNA	TL. STĚNY (mm)	KOTVA PLOCHA (ks)	KOTVA ROHOVÁ (ks)
M	450	49	2
N	900	231	20
O	450	0	2
P	750	25	2

LEGENDA :

- Odstranění obkladového plechu
- Odstranění předstěny z CETRIS desek
- Odstranění předstěny z polystyrenových desek
- Nově navržená injektáž - horizontální (osová vzdálenost 150 mm)
- Nově navržená injektáž - rohová
- Nově navržená injektáž - plošná (osová vzdálenost 200 mm)
- Nově navržená injektáž - rohová
- Odstranění stávající omítky a následné provedení nové sanační omítky (omítko, malba)

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	PROJEKTANT	PROJEKCE STAVEB
ING. JIŘÍ KNOTNER	ING. IVETA MUSILOVÁ	www.projekty-musil.cz
INVESTOR	GYMNÁZIUM A JAZYKOVÁ ŠKOLA BŘECLAV SADY 28. ŘÍJNA 674/1, 690 21 BŘECLAV	tel: 722 300 950
ODVLHČENÍ SKLEP. PROSTOR - HLAVNÍ BUDOVA k.ú. BŘECLAV, par. č. st. 917/1	FORMÁT	A2
ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	STUPĚN	DPS
POHLED STĚN 0.08 - M,N,O,P	Č. ZAKÁZKY	03/2024
	MĚŘÍTKO	1:50
	Č. VÝKRESU	D01.26