GEOSTAR spol. s r.o. Tuřanka 111, 627 00 Brno

Inženýrskogeologická dokumentace

Objekt

V1

Souřadnice	X :	1155757.48
	Y :	588602.72
Nadmořská výška	:	390.00
Lokalita		Ochoz
Mapa 1:25.000		24-413

Hloubka [m]	Geologický profil	Stratigrafie	Odběry vzorků	Popis polohy	KONZST	Ulehlost	14688	GTYP	14689	736133	TEZIT	NASYPY	PODLOZ	SCHEIB
1	2	3	4	5	6		7		8	9		10		11
	An23 An18 An16 An18 Cl22	kvartér	P,T 1.00 N 1.20	0.00-0.10 : dlažební kostky	pevná	ulehlý		0.0 0.1 0.4		(YG3) (YS5)	1 1	vhodná podm.vh.	vhodná podm.vh.	MN NN
				0.10-0.15 : podsyp: štěrk prachovito-písčitý, úlomky do velikosti 3 cm	pevná			0.2		(YG5)	1	podm.vh.	podm.vh.	N-NN
				0.15-0.25 : navážka: písek jílovitý s úlomky do velikosti 3 cm (až 20 %), šedohnědý										
				0.25-0.70 : navážka: úlomky vápence do velikosti 10 cm s jílovito-písčitou výplní										
				0.70-2.00 : jíl písčitý, rezavě hnědý, místy obsahuje úlomky rozvětralého granodioritu do max. velikosti 3 cm, průměrně 0,5 cm (živce, křemeny)	tuhá			1.1c		F6Cl	1	podm.vh.	nevhodná	VN
				2.00-3.00 : jíl písčitý, rezavě hnědý, místy obsahuje úlomky rozvětralého granodioritu do max. velikosti 3 cm, průměrně 0,5 cm (živce, křemeny)	tuhá			1.2c		(F4)	1	podm.vh.	podm.vh.	NN

POPISNÁ DATA

Datum zahájení vrtání	20.10.2011
Datum ukončení vrtání	20.10.2011
Vrtná souprava	UGB
Vrtná technologie	jádrově
Jméno vrtmistra	P.Friák

PODZEMNÍ VODA

Hladina podzemní vody nebyla zastižena

Poznámka

Měřítko	:	1 : 50
ID_OBJ	:	1
Projekt	:	G03611
Zpracoval	:	Mgr.I.Kořínková
Datum	:	8.11.2011
Příloha	:	2