GEOSTAR spol. s r.o. Tuřanka 111, 627 00 Brno

Inženýrskogeologická dokumentace

Objekt **V2**

Souřadnice X : 1155663.75
Y : 588488.25
Nadmořská výška : 380.00
Lokalita Ochoz
Mapa 1:25.000 24-413

Hloubka [m]	Geologický profil	Stratigrafie	Odběry vzorků	Popis polohy	KONZST	Ulehlost	14688	GTYP	14689	736133	TEZIT	NASYPY	PODLOZ	SCHEIB
1	2	3	4	5	6		7		8	9		10		
	An23	kvartér		0.00-0.10 : dlažební kostky				0.0			1			
	An22			0.10-0.40 : štěrkodrť s prachovito-písčitou příměsí, úlomky vápence až do velikosti 10 cm		ulehlá		0.1		(YG3)	1	vhodná	vhodná	MN
1	Cl22		P 0.70	0.40-1.00 : jíl písčitý, rezavě hnědý, obsahuje úlomky granodioritu do max. velikosti 3 cm, průměrně 0,5 cm (živce, křemeny), místy vrstvy až písku jílovitého	tuhá			1.3c		S5SC	1	podm.vh.	podm.vh.	NN
				1.00-1.50 : písek jílovitý, rezavě hnědý, obsahuje úlomky granodioritu cca 0,5 cm velké (živce, křemeny)	tuhá			1.3c		(S5)	1	podm.vh.	podm.vh.	NN
2	Sa22	proterozoikum		1.50-2.50 : eluvium granodioritu charkteru písku jílovitého až písku s příměsí jem. zemin, rezavě hnědý, místy pevné úlomky až do vel. 5 cm, místy zřetelná textura pův. horniny, mírně vlhké	pevná			2.1d		(S5/3	1	podm.vh.	podm.vh.	NN
	In15			2.50-3.00 : zvětralý granodiorit, mírně vlhký				2.2		(R5/4	2			
3														
4														
5														
6														
7														

POPISNÁ DATA

Datum zahájení vrtání 20.10.2011
Datum ukončení vrtání 20.10.2011
Vrtná souprava uGB
Vrtná technologie jádrově
Jméno vrtmistra P.Friák

PODZEMNÍ VODA

Hladina podzemní vody nebyla zastižena

Poznámka

Měřítko : 1 : 50
ID_OBJ : 2
Projekt : G03611
Zpracoval : Mgr.I.Kořínková
Datum : 8.11.2011
Příloha : 2