

Poptávka:

## **Výstavba předsazených stěn ve třech sklepních kójích šaten (viz půdorys)**

Jedná se o suterén historické budovy gymnázia. Zdivo z pálené cihly opatřené sanační značně poškozenou omítkou, sokl s perforovaného plechu na dřevěném laťovém roštu. Po zdivu vzlíná zemní vlhkost.

Součástí poptávky je odstranění současného soklového obkladu, výstavba nového roštu z pozinkovaných profilů opláštěných EPS deskami se zvýšenou pevností odolností proti průrazu a minimální nasákavostí, opatřených větracími mřížkami.

Povrchová úprava: Stěrka, perlinka, stěrka, štuk, malba.

V případě bližší specifikace se obraťte na kontaktní osobu Miroslav Nešpor.  
Telefon: 606 682 114.

### **Zadávací podmínky:**

1. Fakturace bude provedena dle skutečně provedených, zadavatelem schválených prací, uvedené celkové množství je pouze předpokládané. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit celkové množství prací.
2. Nabídky zasílejte na poštovní adresu Gymnázia Břeclav nebo e-mailem na adresu skolnici@gbv.cz
3. Termín plnění: 15.7 - 15.8.2013.

### **Další ustanovení:**

Zadavatel provádí výběr dodavatele jako „Zakázku malého rozsahu“, na dodávku výše uvedených položek.

Zadavatel provede výběr nejvhodnější nabídky po posouzení ceny.

Místem plnění je Gymnázium a Jazyková škola s právem sjz. sady 28. října 1

Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 6.6.2013 v 10:00, kontaktní osoba Miroslav Nešpor, tel 606 682 114

Malba bílá bude provedena otěruvzdornou nátěrovou hmotou, bělost min. 86% BaSO<sub>4</sub>.

Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu žádným z uchazečů a výběrové řízení zrušit.