

## C21M - Elektromontáže

poř.č.	popis položky	množství jedn.
1	svodové vodiče FeZn do R=10mm;Al ø10mm;Cu R=8mm	30,00 m
2	svodové vodiče FeZn do R=8mm, lano do R=70 mm	165,00 m
3	svorka hromosvodová SO	6,00 ks
4	svorka hromosvodová SS	26,00 ks
5	svorka hromosvodová SP	1,00 ks
6	svorka hromosvodová SK	1,00 ks
7	svorky hromosvodová SZ	6,00 ks
8	svorka hromosvodová SJ01	7,00 ks
9	podpěra vedení PV11	50,00 ks
10	podpěra vedení PV15	35,00 ks
11	držák oddáleného hromosvodu na trubku	7,00 ks
12	podpěra vedení PV17 na hmoždinku	40,00 ks
13	držák jímací tyče do zdiva	6,00 ks
14	držák jímací tyče do dřeva	6,00 ks
15	tyčový jímač l=2m	4,00 ks
16	tyčový jímač l=3m	3,00 ks
17	tyčový zemnič vč.zaražení do země	8,00 ks
18	ochranný úhelník nebo trubka s držáky do zdiva	6,00 ks
19	označení svodu štítky smalt.;umělá hmota	6,00 ks
20	izolační tyč pro vodiče	5,00 ks
21	izolační tyč pro jímací tyč	2,00 ks
22	tvárování mont.dílu-jímače;ochran.trubky;úhelníky	20,00 ks
23	osaz.hmožd.do zdi z pál.cihel/stř.tvrd.kamene HM 8	60,00 ks

## C46M - Zemní práce

poř.č.	popis položky	množství jedn.
1	vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru	0,02 km
2	rozebrání zámkové dlažby	7,00 m2
3	kabel.rýha 35cm/šíř. 80cm/hl. zem.tř.3	20,00 m
4	hutnění zeminy vrstvy 20cm	5,00 m3
5	ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.80cm hl.zem.tř.3	20,00 m
6	položení zámkové dlažby	7,00 m2

## Výchozí revize elektro

poř.č.	popis položky	množství jedn.
1	Celk.prohl.el.zař.a vyhot.zpr.do 250.tis.mont.pr.	1,00 objem

## Materiály

poř.č.	popis položky	množství jedn.
1	FeZn R=10mm	30,00 m
2	FeZn R=8mm	165,00 m
3	zemní tyč ZT 2000x28mm	8,00 ks
4	svorka zkušební SZb	6,00 ks
5	svorka připojovací SJ01	7,00 ks
6	podpěra vedení PV11	50,00 ks
7	podpěra vedení PV15	35,00 ks
8	držák oddáleného hromosvodu na trubku DOHT6	7,00 ks
9	podpěra vedení PV17 na hmoždinku	40,00 ks
10	ochranný úhelník OU	6,00 ks
11	držák DUZa do zdiva, na hmoždinku	12,00 ks
12	svorka okapová SO	6,00 ks
13	spojovací svorka SS	26,00 ks
14	svorka připojovací SP	1,00 ks
15	svorka křížová SK	1,00 ks
16	jímací tyč JR2, l=2m	4,00 ks
17	jímací tyč JR3, l=3m	3,00 ks
18	označovací štítek	6,00 ks
19	svorka k zemnicí tyči SJ 02	8,00 ks
20	držák jímací tyče do zdiva DJD	6,00 ks
21	držák jímací tyče do dřeva DJDpp	6,00 ks
22	izolační tyč pro vedení ITV43	5,00 ks
23	izolační tyč pro jímací tyč ITJ43	2,00 ks
24	hmoždinka HM8	60,00 ks

## Práce v HZS

poř.č.	popis položky	množství jedn.
1	Demontáž stávajícího bleskosvodu	20,00 hod.