



2015004121

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená v souladu s ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
mezi níže uvedenými smluvními stranami

Jméno:	Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace
Sídlo:	Kamenice 798/1d, 625 00 Brno
Jednatel:	Ing. Milan Klusák, MBA, ředitel
IČ:	00346292
DIČ:	CZ00346292
Zápis v OR:	Krajský soud v Brně sp. zn. Pr 1245
Bankovní spojení (číslo účtu):	GE Money Bank, a.s., č. ú. 117203514/0800

(dále jen „**kupující**“)

a

Jméno:	MEGAPIXEL s. r. o.
Sídlo:	Komunardů 42, 170 00. Praha 7
Jednatel:	Tomáš Matějček
IČ:	25431927
DIČ:	CZ25431927
Zápis v OR:	Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 142989
Bankovní spojení (číslo účtu):	KB 51-0500910297/0100

(dále jen „**prodávající**“)

1.

Prodávající je oprávněn na základě svého vlastnického práva nakládat s tímto zbožím:
digitální záznamová technika.

Bližší specifikace tohoto zboží je uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

2.

Prodávající prodává zboží podle čl. 1 této smlouvy se všemi jejími součástmi a příslušenstvím kupujícímu, a kupující kupuje toto zboží do svého vlastnictví za kupní cenu podle čl. 5 této smlouvy. Místem plnění závazku prodávajícího je sídlo kupujícího podle záhlaví této smlouvy.

3.

Prodávající se zavazuje splnit svůj závazek k dodání zboží podle čl. 1 této smlouvy ve lhůtě do 30. 12. 2015. Závazek prodávajícího k dodání zboží podle čl. 1 této smlouvy se pak považuje za splněný dnem předání a převzetí tohoto zboží formou písemného předávacího protokolu, podepsaného oběma stranami.

4.

Nebezpečí škody na převáděném zboží a vlastnické právo k tomuto zboží přechází z prodávajícího na kupujícího dnem splnění závazku prodávajícího k dodání tohoto zboží způsobem podle čl. 3 této smlouvy.

5.

Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za předmět koupě a prodeje podle čl. 1 této smlouvy kupní cenu ve výši 84.281,- Kč bez DPH, tj. 101.980,- Kč včetně DPH. Součástí této ceny jsou veškeré náklady prodávajícího na splnění jeho závazku k dodání zboží podle této smlouvy a daň z přidané hodnoty v sazbě podle zákona.

6.

Kupní cena podle čl. 5 této smlouvy je splatná do rukou nebo na účet prodávajícího po splnění závazku prodávajícího k dodání zboží podle čl. 1 této smlouvy způsobem podle čl. 3 této smlouvy ve lhůtě do 31. prosince 2015.

7.

S převodem zboží podle čl. 1 této smlouvy je spojena záruka za jeho jakost v trvání 24 měsíců. V rámci této záruky se prodávající zavazuje bezplatně odstraňovat vady na zboží podle čl. 1 této smlouvy.

8.

Pro případ sporu o oprávněnost reklamace se kupujícímu vyhrazuje právo nechat vyhotovit k prověření jakosti zboží soudně znalecký posudek, jehož výroku se obě strany zavazují podřizovat s tím, že náklady na vyhotovení tohoto posudku se zavazuje nést ten účastník tohoto sporu, kterému tento posudek nedal zapravdu.

9.

Nepřikročí-li prodávající k odstranění vady ve lhůtě podle čl. 7 této smlouvy nebo v něm z důvodů na své straně nepokračuje, a to ani po písemné výzvě ze strany kupujícího, je kupující oprávněn nechat provést toto odstranění třetí osobou na náklady prodávajícího nebo požadovat po prodávajícím slevu ve výši kupní ceny vadného zboží..

10.

Pro případ prodlení se splněním jeho závazku k dodání zboží ve lhůtě podle čl. 3 této smlouvy a pro případ jeho prodlení s odstraněním vady ve lhůtě podle čl. 7 této smlouvy se prodávající zavazuje platit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny podle čl. 5 této smlouvy za každý započatý den tohoto prodlení.

11.

Pro případ prodlení se splněním jeho závazku k dodání zboží ve lhůtě podle čl. 3 této smlouvy o více, než 2 týdny nebo pro případ výskytu neodstranitelné vady resp. výskytu tří a více vad, a i to postupně, je kupující oprávněn odstoupit od této smlouvy s účinky ex tunc.

12.

Pro případ prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny nebo její části ve lhůtě podle čl. 6 této smlouvy o víc, než 2 týdny, je prodávající oprávněn od této smlouvy odstoupit s účinky *ex tunc*.

13.

Není-li touto smlouvou ujednáno jinak, řídí se vzájemný právní vztah mezi kupujícím a prodávajícím při realizaci této smlouvy ust. par. 2079 a násl. občanského zákoníku.

14.

Tato smlouva se uzavírá na základě návrhu na její uzavření ze strany kupujícího. Předpokladem uzavření této smlouvy je její písemná forma a dohoda o jejích podstatných náležitostech, čímž se rozumí celý obsah této smlouvy, jak je uveden v čl. 1 až 17 této smlouvy. Kupující přitom předem vylučuje přijetí tohoto návrhu s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu ust. par. 1740 odst. 3 občanského zákoníku.

15.

Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze jinou písemnou dohodou obou smluvních stran.

16.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uzavření.

17.

Dáno ve dvou originálních písemných vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

18.

Prodávající uděluje kupujícímu svůj výslovný souhlas se zveřejněním podmínek této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění).

V Brně dne 14.12.2015

Ing. Milan Klusák, MBA
ředitel
Kupující

Zdravotnická záchraná služba
Jihomoravského kraje, p.o.
Kamenice 798/1d, 625 00 Brno

24

V Praze dne 10.12. 2015

MEGA TEL s.r.o.
Digitální kopárny
Komunardů 158-170, 170 00 Praha 7
tel.: 254 407 954
IČO: 254 1927, DIČ: CZ2543102

Tomáš Matějček
jednatel
Prodávající

Příloha č. 1 – Technická specifikace

1. Digitální fotoaparát + příslušenství

1.1. Fotoaparát tělo

Typ fotoaparátu

Typ fotoaparátu:

Digitální zrcadlovka (DSLR)

Podle použití:

Pokročilý

Obrazový snímač

Formát snímáče:

APS-C

Rozlišení:

24,7 Mpx

Typ snímáče:

CMOS

Rozlišení fotografií:

6000x4000

Poměr stran snímku:

16:9, 3:2

Automatické čištění snímáče:

Ano

Poměr stran snímáče:

3:2

Stabilizátor snímáče:

Ne

Velikost snímáče (mm):

23,5 x 15,6

Obrazový procesor

Typ obrazového procesoru:

EXPEED 4

Objektiv

Crop faktor:

1,5 x

Typ bajonetu:

Nikon F

Zaostřování

Počet AF bodů:

51

Pomocné světlo AF:

Ano

Nastavení expozice

Způsob měření expozice:

Bodové, Středové, Zónové

Korekce expozice:

± 5 EV po 1/2 EV, ± 5 EV po 1/3 EV

Blokování AE:

Ano

ISO - minimální citlivost:

100

ISO - maximální citlivost:

25600

Závěrka

Typ závěrky:

Mechanická závěrka

Nejdelší expoziční čas:

30

Nejkratší expoziční čas:

1/8000

Bulb:

Ano

Fotografování

Expoziční režimy:

A (Av), M, P, S (Tv)

Histogram:

Ano

Rychlost sériového snímání:

6 sn./s

Prodleva samospouště:

10, 2

3D režim:

Ne

HDR:

Ano

Příloha č. 1 – Technická specifikace

Vyvážení bílé

Vyvážení bílé barvy:

volba Automatické / přednastavené hodnoty /
ruční kalibrace

Hledáček

Typ hledáčku:

Optický

Pokrytí hledáčku:

100 %

LCD

Velikost displeje:

3,2 "

Rozlišení displeje:

1228800

Živý náhled (Live View):

Ano

Stavový displej:

Ano

Vestavěný blesk

Ano

Synchronizační čas blesku (X-sync):

1/250

Korekce zábleskové expozice:

± 3 EV po 1/2 EV, ± 3 EV po 1/3 EV

Možnost připojení externího blesku:

Ano, hot-shoe

Dálkové řízení externího blesku:

Ano

Vysokorychlostní synchronizace blesku:

Ano

Záznam

Typ paměťového media:

SD / SDHC / SDXC

Formáty souborů:

MP4, JPEG, MPEG-4, RAW

Rozlišení videa:

Full HD (1920×1080)

Audio záznam:

Ano

Časosběrné snímání:

Ano

Integrovaný GPS:

Ne

Video formát:

MPEG-4, AVC/H.264

Stereo zvuk:

Ano

Snímkovací frekvence u videa:

60 sn./s

Obecné

České menu:

Ano

Rozhraní a napájení

Dálková spoušť:

Ne

Wi-Fi:

Ano

Výdrž baterie:

1110 snímků

Nabíječka a akumulátor v ceně:

Ano

Rozhraní:

HDMI, USB, výstup na mikrofon, výstup na
sluchátka

Typ akumulátoru:

EN-EL15

Způsoby napájení:

Akumulátor

Fyzikální specifikace

Materiál těla:

Hořčík

Hmotnost:

675 g

Rozměry v mm:

136 x 107 x 76

Barva:

černá

Utěsnění (prach/vlhkost):

Ano

1.2. Příslušenství fotoaparátu

Základní:

- nabíječka,
- baterie,
- krytky,
- očníce,
- USB,
- popruh,
- CD

Ostatní:

Filtry

Průměr filtru: 67 mm

Paměťové karty (2x)

Typ karty: SDHC
Kapacita: 16 GB
Garantovaná rychlost: 40 MB/s
Class: 10
Maximální rychlost čtení: 40 MB/s
Maximální rychlost zápisu: 40 MB/s

Náhradní akumulátor

Kompaktní dobíjecí lithium-iontová baterie s vysokou kapacitou pro dlouhou dobu provozu

Externí blesk

Typ patice blesku: Nikon
Max. směrné číslo: 28
Směrné číslo: 28
Rozsah zoomu hlavy blesku: 24 mm
Možnost bezdrátového odpalování: Ano
Výklopná hlava: Ano
Otočná hlava: Ano
Stavový displej: Ano

Infračervené dálkové ovládání

2. Objektiv

Objektiv

Optický zoom: 3,5 – 5,6 x
Minimální ohnisková vzdálenost: 18 mm
Maximální ohnisková vzdálenost: 105 mm
Světelnost objektivu zoom: 3,5-5,6
Světelnost objektivu - nejkratší ohnisko (F): 3,5
Světelnost objektivu - nejdelší ohnisko (F): 5,6
Maximální clona (F): 22
Konstrukce objektivu: 15 členů / 11 skupin
Stabilizátor optický: Ano
Crop faktor: 1,5 x
Sluneční clona: HB-32 (součást balení)
Balení obsahuje: Sluneční clona, měkké pouzdro, přední a zadní krytka
Délka objektivu: 89 mm

Příloha č. 1 – Technická specifikace

Počet lamel clony:	7
Ultrasonické ostření:	Ano
Vhodný pro žánr:	Architektura , Krajina, Portréty, Sport, Street foto, Zvířata
Rozdělení podle ohniska:	Univerzální
Vhodný pro <u>formát snímáče</u> :	APS-C
Typ bajonetu:	Nikon F

Zaostřování

Minimální zaostřovací vzdálenost:	45 cm
-----------------------------------	-------

Fyzikální specifikace

Hmotnost:	420 g
-----------	-------

3. Stativ

Materiál:	hliník
Maximální výška:	157 cm
Transportní výška:	53 cm
Minimální výška:	25 cm
Hlava v ceně:	Ano
Hmotnost:	1940 g

4. Digitální kamera

Obrazový snímáč

Formát snímáče:	1/2,8
Rozlišení:	3,09 Mpx
Typ snímáče:	HD CMOS
Rozlišení fotografií:	1920x1080

Obrazový procesor

Typ obrazového procesoru:	DIGIC DV IV
---------------------------	-------------

Objektiv

Optický zoom:	20 x
Digitální zoom:	400
Minimální ohnisková vzdálenost:	3,67 mm
Maximální ohnisková vzdálenost:	73,4 mm
Ohnisková vzdálenost pro video (nejkratší - eqv. 35mm):	26,8 mm
Ohnisková vzdálenost pro video (nejdelší - eqv. 35mm):	576 mm
Světelnost objektivu - nejkratší ohnisko (F):	1,8
Světelnost objektivu - nejdelší ohnisko (F):	2,8
Typ stabilizátoru:	Optický

Zaostřování

Minimální zaostřovací vzdálenost:	1 cm
Pomocné světlo AF:	Ano
Manuální ostření:	Ano

Příloha č. 1 – Technická specifikace

Závěrka

Nejdelší expoziční čas:	1/2
Nejkratší expoziční čas:	1/2000

Fotografování

Expoziční režimy:	A (Av), Auto, M, P, S (Tv)
-------------------	----------------------------

Vyvážení bílé

Vyvážení bílé barvy:	Automatické / přednastavené hodnoty
----------------------	-------------------------------------

Hledáček

Typ hledáčku:	Elektronický
Rozlišení hledáčku:	1560000
Velikost hledáčku:	0,24 "

LCD

Velikost displeje:	3,5 "
Rozlišení displeje:	1
Dotykový displej:	Ano
Výklopný displej:	Ano

Záznam

Typ paměťového media:	SD / SDHC / SDXC
Rozlišení videa:	Full HD (1920×1080)
Počet audio kanálů:	2.0, 5.1
Integrovaný GPS:	Ano

Rozhraní a napájení

Dálková spoušť:	Bezdrátová
Rozhraní:	AV, HDMI, USB, výstup na mikrofon, výstup na sluchátka
Způsoby napájení:	Akumulátor
Typ akumulátoru:	BP-820

Fyzikální specifikace

Hmotnost:	900 g
Rozměry v mm:	115x84x231
Vodotěsnost:	Ne

Paměťové karty 2x

Kapacita:	32 GB
Garantovaná rychlost:	95 MB/s
Class:	10
Maximální rychlost čtení:	95 MB/s
Maximální rychlost zápisu:	95 MB/s
Typ karty:	SDHC

Akumulátor

- Li-ion akumulátor BP-820 určen pro kamery. Kapacita 1700 mAh.

Mikrofon

- kondenzátorový
- superkarioda
- 1/2" kapsle

Příloha č. 1 – Technická specifikace

- frekvenční rozsah: 40Hz-20kHz
- nastavitelný filtr horní propusti 80Hz/12dB oktávu
- maximální SPL: 134 dB
- robustní zesílená ABS konstrukce
- provoz na 9V baterii
- zakázkově navržený integrovaný windscreen
- elastické zavěšení a odpružení Rycote
- předzesilovači obvody s velmi nízkým šumem
- nízký manipulační hluk
- výstupní konektor 3,5 mm stereo jack (mini jack)

5. Digitální outdoor kamera

Obrazový snímač

Rozlišení:	12 Mpx
Počet snímačů:	1

Objektiv

Optický zoom:	1 x
---------------	-----

Záznam

Typ paměťového media:	Micro SD
Rozlišení videa:	4K (3840x2160)
Audiozáznam:	Ano
Časosběrné snímání:	Ano
Integrovaný GPS:	Ne
Snímkovací frekvence u videa:	15 sn./s

Rozhraní a napájení

Rozhraní:	HDMI, USB
Způsoby napájení:	Akumulátor

Fyzikální specifikace

Vodotěsnost:	40m
Nárazuvzdornost:	83 m

Ostatní

Základní příslušenství:	Zabudovaný dotykový displej 41x59x30
-------------------------	--------------------------------------

Paměťové karty 2x Micro SDHC

Provedení	microSD Extended Capacity (microSDXC)
Vč. adaptéru	SD adaptér
Kapacita paměti	32 GB
Max. přenosová rychlost	60 MB/s
UHS	UHS-I
Série	Extreme
Třída	UHS Speed Class 2

Náhradní akumulátor

Kompaktní nabíječka

- A/C konektor univerzální po celém světě
- rychlé nabíjení s automatickou konstantní dodávkou proudu
- ochrana proti přebíjení baterií, zkratu a elektrickému šoku

Příloha č. 1 – Technická specifikace

- indikátor plného nabití baterií
- 100% kompatibilita s originálním příslušenstvím dodávaným výrobcem

MadMan pásek na helmu

Sada plochých a zakřivených nalepovacích držáků

Přísavný držák na sklo

Držák na trubku 3,5-6,5cm

Nástavec na stativ (tripod monopod)

6. Fotobrašna

- Fotografický batoh s kapsou pro notebook s až 14" velkým displejem.
- Materiál polyester a hedvábí se zabudovaným nepromokavým obalem o rozměrech 260 x 190 (130+60) x 230 mm a váze 1770 gramů.
- Vhodný pro jednu zrcadlovku s gripem, nasazeným objektivem (až 70-200f/2,8), 3-4 extra objektivy a příslušenstvím včetně tripodu.

Tabulka cenové nabídky:

	název zboží	cena bez DPH	cena vč. DPH
1.	Digitální fotoaparát + příslušenství	29 998,34	36 298,00
2.	Objektiv	4 669,42	5 650,00
3.	Stativ	3 235,00	3 914,35
4.	Digitální kamera	30 923,00	37 416,83
5.	Digitální outdoor kamera	12 686,-	15 350,06
6.	Fotobrašna	2769,00	3 350,49